

Tabelle 1: Gesamtstatistik im Vergleich

DROBS Halle - Jahresstatistik 2006	2003	2004	2005	2006
Gesamtklientel	681	774	699	719
• bestehende Kontakte	460	450	364	463
• Erstkontakte	221	324	335	256
• davon Herkunft Saalkreis	97	106	69	71
Einzelberatungen (gesamt)	2.534	2.722	2.601	2.674
Besuche im Begegnungs-Café (länger als 30 Minuten)	nicht erfaßt	1.986	1.896	2.070
Geschlecht (ohne Angehörige) n =	477	503	496	518
• weiblich	141	136	147	149
• männlich	336	367	349	369
Alter (ohne Angehörige) n =	477	503	496	518
• unter 14 Jahre	1	3	0	0
• 14 - 15 Jahre	14	21	9	5
• 16 - 18 Jahre	82	58	55	31
• 19 - 21 Jahre	137	125	107	90
• 22 - 24 Jahre	102	136	134	150
• 25 - 27 Jahre	65	69	99	120
• 28 - 30 Jahre	24	29	31	55
• 31 - 35 Jahre	28	31	33	32
• über 35 Jahre	24	31	28	35
Problemlagen der Klientel (nach Hauptdroge) n =	681	774	699	719
<i>Drogengebrauch/Abhängigkeit</i>	468	494	486	503
• illegale Drogen (Hauptdroge)	459	479	470	486
• Heroin (häufig kombiniert mit Kokain)	373	358	367	374
• Kokain (inkl. Crack)	13	17	20	24
• synthetische Drogen	17	19	29	25
• Cannabis	56	85	54	63
• legale Drogen (Hauptdroge)	9	15	16	17
• Alkohol	6	11	15	15
• Medikamente	2	3	1	2
• Tabak	1	1	0	0

Tabelle 1: Gesamtstatistik im Vergleich

DROBS Halle - Jahresstatistik 2006	2003	2004	2005	2006
Problemlagen der Klientel (Fortsetzung)				
andere Suchtformen	6	6	10	11
• Essstörungen	6	6	10	11
Angehörige	204	271	203	201
• davon Angehörige von HeroinkonsumentInnen	144	172	131	125
• davon Angehörige von KonsumentInnen illegaler Drogen	199	264	197	192
andere (etwa: psychosoziale Probleme; Information etc.)	3	3	0	4
ausgewählte Hilfsangebote (Mehrfachnennungen)				
• Vermittlung zur medizinischen Behandlung (Vermittlungen)	261	246	394	411
• ambulante Behandlungen und Entgiftungen (Vermittlungen)	183	161	275	286
• davon Vermittlung in Substitution (Vermittlungen)	121	115	156	158
• stationäre Behandlungen und Entgiftungen (Vermittlungen)	78	85	119	125
• Therapievorbereitung (KlientInnen)	56	53	55	62
• Therapieantritt (KlientInnen)	45	28	31	34
• Psychosoziale Begleitung bei Substitution (KlientInnen)	156	159	173	202
• Hilfe bei Behörden (KlientInnen)	204	185	186	177
• Hilfe in Ermittlungs- und Strafverfahren (KlientInnen)	134	116	100	96
• Betreuung von Inhaftierten in Vollzugslockerung (KlientInnen)	12	9	11	18
• Ambulant Betreutes Wohnen (KlientInnen)	21	29	28	23
• Zuweisung durch die ARGE gem. § 16 SGB II (KlientInnen)	entfällt	entfällt	16	17
• andere (KlientInnen [zum Teil in mehreren Teilbereichen])	397	355	346	364
• Hilfe im Bereich Wohnen (KlientInnen)	95	101	95	106
• Hilfe im Bereich Schule, Ausbildung, Arbeit (KlientInnen)	100	95	92	75
• Streetwork (KlientInnen)	110	114	118	127
• sonstiges (z.B. Nachsorge, Finanzen, PSB etc.) (KlientInnen)	385	338	330	325
• Akupunktur (neubehandelte KlientInnen)	66	64	25	36
Prävention und Weiterbildung (Veranstaltungen)	33	34	33	27
• Multiplikatoren	12	13	12	6
• Jugendliche/SchülerInnen/StudentInnen/Auszubildende	20	20	21	19
• Eltern	1	1	0	2
Gruppen	54	49	51	66
• SHG für Eltern drogenabhängiger Kinder (Treffen)	16	16	16	16
• JES-Gruppe (Netzwerk Junkies-Ehemalige-Substituierte) (Treffen)	38	33	35	50
Todesfälle	1	2	4	6

Tabelle 2: Beratungsgespräche 2006

Art der Beratungsgespräche (nach Hauptdroge)	Anzahl der Beratungen	Anteil an den Gesamtberatungen
Insgesamt	2.674	100,00 %
Betroffene allein (KonsumentInnen illegaler Drogen)	2.198	82,20 %
• Heroin	1.901	71,09 %
• Kokain	49	1,83 %
• synthetische Drogen	58	2,17 %
• Cannabis	190	7,11 %
Betroffene mit Angehörigen (KonsumentInnen illegaler Drogen)	155	5,80 %
• Heroin	120	4,49 %
• Kokain	6	0,23 %
• synthetische Drogen	10	0,37 %
• Cannabis	19	0,71 %
Angehörige allein (von KonsumentInnen illegaler Drogen)	202	7,55 %
• von Heroin-KonsumentInnen	145	5,42 %
• von Kokain-KonsumentInnen	14	0,52 %
• von KonsumentInnen synthetischer Drogen	6	0,23 %
• von Cannabis-KonsumentInnen	37	1,38 %
Betroffene (KonsumentInnen von Alkohol)	36	1,35 %
Sonstige	83	3,10 %

Tabelle 3: Beratungsgespräche/Einmalkontakte 2006 (illegale Drogen)

	Drogen- konsum KlientInnen	Anteil an den Drogen- konsumentInnen	Einmal- kontakte KlientInnen	Anteil an der KlientInnengruppe	Beratungen Drogenkonsum	Anteil an Beratungen mit Drogenkonsument.
insgesamt (illegale Drogen)	486	100,00 %	62	12,76 %	2.353	100,00 %
• Heroin	374	76,96 %	22	5,88 %	2.021	85,89 %
• Kokain	24	4,94 %	7	29,17 %	55	2,34 %
• synthetische Drogen	25	5,14 %	12	48,00 %	68	2,89 %
• Cannabis	63	12,96 %	21	33,33 %	209	8,88 %

Tabelle 4: Geschlecht/Altersstruktur/i.v.-Konsum 2006 (Heroin)

	Heroin- abhängige	weiblich				männlich			
		aus Vor- jahr(en)	Erst- kontakt	i.v.- Konsum	gesamt	aus Vor- jahr(en)	Erst- kontakt	i.v.- Konsum	gesamt
insgesamt	374 neu: 71	96	27	94	123 (32,89 %)	207	44	178	251 (67,11 %)
unter 16 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-18 Jahre	15	7	4	8	11	3	1	2	4
19-21 Jahre	57	27	6	23	33	16	8	14	24
22-24 Jahre	116	34	9	34	43	61	12	52	73
25-27 Jahre	100	20	6	21	26	65	9	54	74
28-30 Jahre	42	6	0	5	6	30	6	31	36
31-35 Jahre	27	2	1	3	3	19	5	16	24
über 35 Jahre	17	0	1	0	1	13	3	9	16

Tabelle 5: Geschlecht/Altersstruktur 2006 (Kokain und synthetischen Drogen)

	KonsumentInnen		weiblich	männlich
	gesamt	Erstkontakt		
Insgesamt	49	29	6 (12,24 %)	43 (87,76 %)
unter 16 Jahre	2	2	1	1
16-18 Jahre	5	5	2	3
19-21 Jahre	10	9	2	8
22-24 Jahre	9	5	0	9
25-27 Jahre	7	2	0	7
28-30 Jahre	4	0	0	4
31-35 Jahre	3	1	0	3
Über 35 Jahre	9	5	1	8

Tabelle 6: Geschlecht/Altersstruktur 2006 (Cannabis)

	KonsumentInnen		weiblich	männlich
	gesamt	Erstkontakt		
insgesamt	63	44	3 (4,76 %)	60 (95,24 %)
unter 16 Jahre	4	4	1	3
16-18 Jahre	8	5	1	7
19-21 Jahre	20	14	1	19
22-24 Jahre	17	9	0	17
25-27 Jahre	10	9	0	10
28-30 Jahre	3	2	0	3
31-35 Jahre	1	1	0	1
Über 35 Jahre	0	0	0	0

Tabelle 7: Durchschnittsalter 2006 (Illegale Drogen – Mittel/Median – im Vergleich zu 2002-2005)

	Durchschnittsalter [Mittel] (Vergleich: 2005; 2004; 2003; 2002)	Durchschnittsalter [Median] (Vergleich: 2005; 2004; 2003; 2002)
Konsumenten von illegalen Drogen	25,0 (23,9; 23,2; 22,8; 21,8)	24 (23; 22; 22; 21; 20)
• Heroin	25,3 (24,4; 23,7; 23,2; 22,5)	24 (23; 23; 22; 21; 21)
• Kokain	29,0 (28,6; 28,2; 25,2; 21,9)	26 (27; 25; 24; 21; 24)
• synthetische Drogen	24,2 (21,9; 22,1; 20,6; 20,8)	22 (22; 22; 21; 20; 21)
• Cannabis	21,5 (20,2; 20,0; 19,7; 18,7)	21 (19; 19; 19; 18; 17)

Tabelle 8: Einstiegsalter (Heroin Erstkonsum)

Einstiegsalter bekannt: n=331 (88,50 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
unter 13 Jahre	9	2,72 %
13-14 Jahre	33	9,97 %
15-16 Jahre	91	27,49 %
17-18 Jahre	75	22,66 %
19-20 Jahre	46	13,90 %
21-22 Jahre	33	9,97 %
23-24 Jahre	19	5,74 %
über 24 Jahre	25	7,55 %

Tabelle 9: Cleanstatus 2006 (Heroin – längste Cleanphase im Jahr [Stand: Jahresende 2006])

Cleanstatus bekannt: n=303 (81,02 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
Cleanphasen/Konsumpausen		
• länger als 6 Jahre	1	0,33 %
• länger als 5 Jahre	2	0,66 %
• länger als 3 Jahre	8	2,64 %
• länger als 2 Jahre	6	1,98 %
• länger als 1 Jahr	9	2,97 %
• länger als 6 Monate	8	2,64 %
• bis 6 Monate	5	1,65 %
• bis 3 Monate	9	2,97 %
• bis 1 Monat	13	4,29 %
• clean in geschützter Umgebung (z.B. Therapie)	7	2,31 %
• überwiegend clean bei JVA-Aufenthalt	21	6,93 %
Substitution		
• unter 6 Monaten	53	17,49 %
• unter 1 Jahr	35	11,55 %
• länger als 1 Jahr	37	12,21 %
• länger als 2 Jahre	19	6,27 %
• länger als 3 Jahre	51	16,83 %
keine Konsumpausen	19	6,27 %

Tabelle 10: Konsumdauer (Heroin – ohne 2006 durchgehend clean lebende KlientInnen [26])

Konsumdauer bekannt: n=307 (88,22 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige (ohne clean lebende, n=348)	
bis zu einem Jahr	4	1,30 %
bis zu 2 Jahren	6	1,96 %
bis zu 3 Jahren	14	4,56 %
bis zu 4 Jahren	16	5,21 %
bis zu 5 Jahren	28	9,12 %
bis zu 6 Jahren	30	9,77 %
bis zu 7 Jahren	34	11,08 %
bis zu 8 Jahren	42	13,68 %
bis zu 9 Jahren	46	14,98 %
bis zu 10 Jahren	34	11,08 %
mehr als 10 Jahre	53	17,26 %

Tabelle 11: Kokainbeigebrauch/i.v.-Konsum/Hepatitis C (Heroin)

HeroinkonsumentInnen/-abhängige	KlientInnen	Anteil (in %)	männlich	weiblich
Gleichzeitiger Kokaingebrauch (n=374)	217	58,02 %	149	68
aktueller i.v.-Konsum 2005 (n=374)	207	55,35 %	140	67
Heroin-/KokainkonsumentInnen 1999-2006 (ohne Anonyme und Einzelkontakte)	1.162		834	328
i.v.-KonsumentInnen 1999-2006	739	63,60 %	519	220
Hepatitis C (seit Erfassung in EBIS [1999])	253	34,24 % bei i.v.-Konsum	169	84
HIV (seit Erfassung in EBIS [1999])	9	1,22 % bei i.v.-Konsum	5	4

Tabelle 12: Schulbildung und Berufsausbildung bei Betreuungsbeginn (Heroin)

Schulabschluss und Berufsausbildung	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
Schulabschluss bekannt: n=330 (88,24 %)		
• derzeit in erster Schulausbildung	6	1,82 %
• ohne Schulabschluss	91	27,58 %
• Sonderschulabschluss	1	0,30 %
• Hauptschulabschluss	100	30,30 %
• Realschul-/POS-Abschluss	97	29,40 %
• (Fach)Abitur	10	3,03 %
• Hochschulabschluss	1	0,30 %
• Anderer Schulabschluss	24	7,27 %
Berufsausbildung bekannt: n=335 (89,57 %)		
• Keine Berufsausbildung begonnen (inkl. Schüler/Studenten [n=16])	107	31,94 %
• derzeit in Berufsausbildung	30	8,96 %
• keine Berufsausbildung abgeschlossen	114	34,03 %
• abgeschlossene Berufsausbildung	84	25,07 %

Tabelle 13: Erwerbssituation bei Betreuungsbeginn (Heroin)

Erwerbssituation bekannt: n=345 (92,25%)	HeroinkonsumentInnen/ -abhängige		davon arbeitslos	
Schüler/in/Studentin	16	4,64 %		
Azubi/Umschüler/in	28	8,11 %	1	3,57 %
(Hilfs-)Arbeiter/in	26	7,53 %	10	38,46 %
Facharbeiter/in	22	6,38 %	10	45,45 %
Angestellte/r	7	2,03 %	4	57,14 %
Sonstige Erwerbsperson	219	63,48 %	209	95,43 %
berufliche Reha/Arbeitsprojekt	3	0,87 %		
Selbständige/r, Freiberufler/in	1	0,29 %		
Hausfrau/-mann	2	0,58 %		
Sonstige Nichterwerbsperson	21	6,09 %		
ohne Beschäftigung insgesamt	255	73,91 %		

Tabelle 14: Aktuelle Einkommenssituation (Heroin)

aktuelle Einkommensgrundlage bekannt: n=344 (91,98 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
Angehörige	6	1,74 %
Lohn/Gehalt/freiberufliche Einkommen	27	7,85 %
Ausbildungsbeihilfe/Unterhaltsgeld	24	6,98 %
Rente/Krankengeld/Übergangsgeld	3	0,87 %
Arbeitslosengeld I (ALG I)	2	0,58 %
Leistungen nach SGB II (ALG II)	244	70,93 %
Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	25	7,27 %
sonstige Einkünfte	13	3,78 %

Tabelle 15: Prostitution (Heroin)

	gesamt	weiblich	männlich
Beschaffungsprostitution 2006	27	26 (21,14 %)	1 (0,40 %)

Tabelle 16: Aktuelle Wohnsituation (Heroin)

Wohnsituation bekannt: n=344 (91,98 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
Familie/PartnerIn	73	21,22 %
eigene Wohnung	210	61,05 %
Wohngruppe (Betreutes Wohnen)	2	0,58 %
Haft	20	5,81 %
Bekannte	9	2,62 %
Notunterkunft	8	2,33 %
ohne Unterkunft	16	4,65 %
Sonstiges	6	1,74 %

Tabelle 17: Herkunft-Stadtteile/-Landkreise 2006 (Heroin)

Herkunft (n=374)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
Innenstadt/Mitte	95	25,40 %
Süden/Südstadt	50	13,37 %
Halle-Neustadt	40	10,70 %
Silberhöhe	23	6,15 %
Nord/Nord-West	15	4,01 %
Heide-Nord	13	3,48 %
Halle-Ost	7	1,87 %
Ammendorf	8	2,14 %
Frohe Zukunft	5	1,34 %
ohne festen Wohnsitz	22	5,88 %
Halle (ohne Angaben)	7	1,87 %
Saalkreis	25	6,69 %
Merseburg/Querfurt	22	5,88 %
angrenzende Landkreise	26	6,95 %
• davon Bitterfeld/Wolfen	12	(3,21 %)
• davon Weißenfels	7	(1,87 %)
• davon Mansfelder Land	7	(1,87 %)
andere Landkreise in Sachsen-Anhalt	10	2,67 %
andere Bundesländer	6	1,60 %

Tabelle 18: MigrantInnen/AussiedlerInnen/AusländerInnen

	KlientInnen	Anteil an	
insgesamt	62	Gesamtklientel (n=719)	8,62 %
Betreuungsgrund (Betroffene)	49	Klientelgruppe Betroffene (n=518)	9,46 %
• Heroin	47	Klientelgruppe Heroin (n=374)	12,57 %
• Kokain	2	Klientelgruppe Kokain (n=24)	8,33 %
• andere Drogen	0	Klientelgruppe Andere (n=120)	0,00 %
Angehörige	13	Klientelgruppe Angehörige (n=201)	6,47 %
AussiedlerInnen	29	Gesamtklientel (n=719)	4,03 %
Eingebürgerte	1	Gesamtklientel (n=719)	0,14 %
AusländerInnen	32	Gesamtklientel (n=719)	4,45 %
• AsylbewerberInnen/Flüchtlinge	20	AusländerInnen (n=32)	62,50 %
• Europäische Union	8	AusländerInnen (n=32)	25,00 %
• Sonstige MigrantInnen	4	AusländerInnen (n=32)	12,50 %

Tabelle 19: Betreuungsdauer in der DROBS bis 2006 (Heroin/Kokain)

Betreuungsdauer	Heroin-/KokainkonsumentInnen/-abhängige (n=398)	
unter 1 Jahr	133	33,42 %
unter 2 Jahren	80	20,10 %
unter 3 Jahren	31	7,79 %
unter 4 Jahren	16	4,02 %
unter 5 Jahren	31	7,79 %
unter 6 Jahren	21	5,28 %
unter 7 Jahren	18	4,52 %
unter 8 Jahren	25	6,28 %
länger als 8 Jahre	43	10,80 %

Tabelle 20: Therapievermittlung 2006 (stationäre Entwöhnungsbehandlung)

	Therapievorbereitung KlientInnen [vgl: 2005; 2004; 2003]		Kostenzusage ergangen KlientInnen [vgl: 2005; 2004; 2003]		Therapieantritte (stationär) KlientInnen [vgl: 2005; 2004; 2003]	
insgesamt	62	[55; 53; 56]	47	[41; 31; 43]	34	[31; 28; 45]
Heroinabhängige	49	(48; 50; 54)	38	(35; 29; 41)	26	(26; 26; 40)
Kokainabhängige	4	(4; 1; 0)	3	(4; 0; 0)	3	(3; 0; 2)
synthetische Drogen	3	(3; 2; 2)	3	(2; 2; 2)	2	(2; 2; 3)
sonstige	6	(0; 0; 0)	3	(0; 0; 0)	3	(0; 0; 0)

Tabelle 21: Therapieverlauf 2006 (stationäre Entwöhnungsbehandlung)

	Therapie-Vermittelte 2006 (n=34) (Vergleich: 2005; 2004; 2003)		
Ende 2006 in Therapie	9	26,47 %	(35,48 %; 21,43 %; 37,78 %)
Adaption/voll- bzw. teilstationäre	2	5,88 %	(6,45 %; 0,00 %; 0,00 %)
regulärer Therapieabschluss	4	11,77 %	(3,23 %; 17,86 %; 17,78 %)
Therapie-Ende vor dem 12. Monat	1	2,94 %	(3,23 %; 0,00 %; 2,22 %)
Therapie-Ende vor dem 6. Monat	3	8,82 %	(6,45 %; 7,14 %; 4,44 %)
Abbruch vor dem 4. Monat	2	5,88 %	(9,68 %; 7,14 %; 8,89 %)
Abbruch vor dem 3. Monat	4	11,77 %	(6,45 %; 3,57 %; 0,00 %)
Abbruch vor dem 2. Monat	5	14,70 %	(6,45 %; 10,71 %; 8,89 %)
Abbruch vor dem 1. Monat	4	11,77 %	(9,68 %; 32,14 %; 17,78 %)
Status unbekannt	0	0,00 %	(12,90 %; 0,00 %; 2,22 %)

Tabelle 22: Spritzentausch 2006

	Anzahl gerundet (Vergleich: 2005; 2004; 2003; 2002; 2001; 2000; 1999)	
Spritzen	42.500	(22.100; 19.700; 21.600; 24.800; 20.500; 11.200; 6.087)
Kanülen	57.500	(32.300; 28.900; 30.450; 42.700; 35.900; 19.900; 7.943)
Alkoholtupfer	33.000	(23.700; 28.400; 22.600; 19.900; 25.900; 12.746; 8.700)

Tabelle 23: Gesamtbeurteilung der Lebenssituation/Symptomatik 2006 (Heroin/Kokain)

Beurteilung möglich: n=358 (89,95 %) (ohne Anonyme)	KlientInnen	Anteil
clean/abstinent	29	8,10 %
gebessert	215	60,06 %
unverändert	91	25,42 %
verschlechtert	23	6,42 %