

Jahresstatistik 2007

Datenaufnahme: EBIS, Version 8.02.01



DROBS Halle

Moritzzwinger 17
06108 Halle (Saale)

fon: (0345) 5 17 04 01

fax: (0345) 5 17 04 02

eMail: info@droids-halle.de

web: www.droids-halle.de

Tabelle 1: Gesamtstatistik im Vergleich

DROBS Halle - Jahresstatistik 2007	2004	2005	2006	2007
Gesamtklientel	774	699	719	680
• bestehende Kontakte	450	364	463	387
• Erstkontakte	324	335	256	293
• davon Herkunft Saalkreis (bis 2006 Saalkreis ohne LK Merseburg-Querfurt)	106	69	71	128
Einzelberatungen (gesamt)	2.722	2.601	2.674	2.683
Besuche im Begegnungs-Café (länger als 30 Minuten)	1.986	1.896	2.070	2.023
Geschlecht (ohne Angehörige) n =	503	496	518	515
• weiblich	136	147	149	135
• männlich	367	349	369	380
Alter (ohne Angehörige) n =	503	496	518	515
• unter 14 Jahre	3	0	0	0
• 14 - 15 Jahre	21	9	5	3
• 16 - 18 Jahre	58	55	31	33
• 19 - 21 Jahre	125	107	90	70
• 22 - 24 Jahre	136	134	150	141
• 25 - 27 Jahre	69	99	120	129
• 28 - 30 Jahre	29	31	55	63
• 31 - 35 Jahre	31	33	32	37
• über 35 Jahre	31	28	35	39
Problemlagen der Klientel (nach Hauptdroge) n =	774	699	719	680
<i>Drogengebrauch/Abhängigkeit</i>	494	486	503	503
• illegale Drogen (Hauptdroge)	479	470	486	478
• Heroin (häufig kombiniert mit Kokain)	358	367	374	347
• Kokain (inkl. Crack)	17	20	24	32
• synthetische Drogen	19	29	25	24
• Cannabis	85	54	63	75
• legale Drogen (Hauptdroge)	15	16	17	25
• Alkohol	11	15	15	24
• Medikamente	3	1	2	1
• Tabak	1	0	0	0

Tabelle 1: Gesamtstatistik im Vergleich

DROBS Halle - Jahresstatistik 2007	2004	2005	2006	2007
Problemlagen der Klientel (Fortsetzung)				
andere Suchtformen	6	10	11	7
• Essstörungen	6	10	11	7
Angehörige	271	203	201	165
• davon Angehörige von HeroinkonsumentInnen	172	131	125	102
• davon Angehörige von KonsumentInnen illegaler Drogen	264	197	192	154
andere (etwa: psychosoziale Probleme; Information etc.)	3	0	4	5
ausgewählte Hilfsangebote (Mehrfachnennungen)				
• Vermittlung zur medizinischen Behandlung (Vermittlungen)	246	394	411	341
• ambulante Behandlungen und Entgiftungen (Vermittlungen)	161	275	286	210
• davon Vermittlung in Substitution (Vermittlungen)	115	156	158	112
• stationäre Behandlungen und Entgiftungen (Vermittlungen)	85	119	125	131
• Therapievorbereitung (KlientInnen)	53	55	62	76
• Therapieantritt (KlientInnen)	28	31	34	32
• Psychosoziale Begleitung bei Substitution (KlientInnen)	159	173	202	193
• Hilfe bei Behörden (KlientInnen)	185	186	177	164
• Hilfe in Ermittlungs- und Strafverfahren (KlientInnen)	116	100	96	77
• Betreuung von Inhaftierten in Vollzugslockerung (KlientInnen)	9	11	18	8
• Ambulant Betreutes Wohnen (KlientInnen)	29	28	23	28
• Zuweisung durch die ARGE gem. § 16 SGB II (KlientInnen)	entfällt	16	17	46
• andere (KlientInnen [zum Teil in mehreren Teilbereichen])	355	346	364	320
• Hilfe im Bereich Wohnen (KlientInnen)	101	95	106	103
• Hilfe im Bereich Schule, Ausbildung, Arbeit (KlientInnen)	95	92	75	93
• Streetwork (KlientInnen)	114	118	127	111
• sonstiges (z.B. Nachsorge, Finanzen, PSB etc.) (KlientInnen)	338	330	325	293
• Akupunktur (neubehandelte KlientInnen)	64	25	36	30
Prävention und Weiterbildung (Veranstaltungen)	34	33	27	22
• Multiplikatoren	13	12	6	7
• Jugendliche SchülerInne StudentInnen Auszubildende	20	21	19	14
• Eltern Öffentlichkeit	1	0	2	1
Gruppen	49	51	66	63
• SHG für Eltern drogenabhängiger Kinder (Treffen)	16	16	16	15
• Cleangruppe "Fröhliche Gruppe" (seit 2007 Treffen)	entfällt	entfällt	entfällt	13
• JES-Gruppe (Netzwerk Junkies-Ehemalige-Substituierte) (Treffen)	33	35	50	35
Todesfälle	2	4	6	3

Tabelle 2: Beratungsgespräche 2007

Art der Beratungsgespräche (nach Hauptdroge)	Anzahl der Beratungen	Anteil an den Gesamtberatungen
Insgesamt	2.683	100,00 %
Betroffene allein (KonsumentInnen illegaler Drogen)	2.163	80,61 %
• Heroin	1.806	67,31 %
• Kokain	93	3,47 %
• synthetische Drogen	71	2,64 %
• Cannabis	193	7,19 %
Betroffene mit Angehörigen (KonsumentInnen illegaler Drogen)	155	5,77 %
• Heroin	105	3,91 %
• Kokain	8	0,30 %
• synthetische Drogen	6	0,22 %
• Cannabis	36	1,34 %
Angehörige allein (von KonsumentInnen illegaler Drogen)	207	7,73 %
• von Heroin-KonsumentInnen	152	5,67 %
• von Kokain-KonsumentInnen	16	0,60 %
• von KonsumentInnen synthetischer Drogen	5	0,19 %
• von Cannabis-KonsumentInnen	34	1,27 %
Betroffene (KonsumentInnen von Alkohol)	100	3,73 %
Sonstige	58	2,16 %

Tabelle 3: Beratungsgespräche | Einmalkontakte 2007 (illegale Drogen)

	Drogen- konsum KlientInnen	Anteil an den Drogen- konsumentInnen	Einmal- kontakte KlientInnen	Anteil an der KlientInnengruppe	Beratungen Drogenkonsum	Anteil an Beratungen mit Drogenkonsument.
insgesamt (illegale Drogen)	478	100,00 %	77	16,11 %	2.318	100,00 %
• Heroin	347	72,59 %	41	11,82 %	1.911	82,44 %
• Kokain	32	6,70 %	7	21,88 %	101	4,36 %
• synthetische Drogen	24	5,02 %	8	33,33 %	77	3,32 %
• Cannabis	75	15,69 %	21	28,00 %	229	9,88 %

Tabelle 4: Geschlecht | Altersstruktur | i.v.-Konsum 2007 (Heroin)

	Heroin- abhängige	weiblich				männlich			
		aus Vor- jahr(en)	Erst- kontakt	i.v.- Konsum	gesamt	aus Vor- jahr(en)	Erst- kontakt	i.v.- Konsum	gesamt
insgesamt	347 neu: 92	84	27	77	111 (31,99 %)	171	65	174	236 (68,01 %)
unter 16 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-18 Jahre	14	8	4	7	12	1	1	0	2
19-21 Jahre	38	19	4	15	23	8	7	10	15
22-24 Jahre	96	25	7	24	32	41	23	42	64
25-27 Jahre	98	17	7	17	24	56	18	62	74
28-30 Jahre	48	12	1	10	13	29	6	27	35
31-35 Jahre	29	3	0	3	3	22	4	19	26
über 35 Jahre	24	0	4	1	4	14	6	14	20

Tabelle 5: Geschlecht | Altersstruktur 2007 (Kokain, Stimulantien und Halluzinogene)

	KonsumentInnen		weiblich	männlich
	gesamt	Erstkontakt		
insgesamt	56	41	6 (10,71 %)	50 (89,29 %)
unter 16 Jahre	1	1	1	0
16-18 Jahre	4	4	1	3
19-21 Jahre	8	6	1	7
22-24 Jahre	15	10	2	13
25-27 Jahre	12	8	1	11
28-30 Jahre	6	5	0	6
31-35 Jahre	4	2	0	4
Über 35 Jahre	6	5	0	6

Tabelle 6: Geschlecht | Altersstruktur 2007 (Cannabis)

	KonsumentInnen		weiblich	männlich
	gesamt	Erstkontakt		
insgesamt	75	56	6 (8,00 %)	69 (92,00 %)
unter 16 Jahre	1	1	0	1
16-18 Jahre	12	11	1	11
19-21 Jahre	19	15	2	17
22-24 Jahre	21	15	3	18
25-27 Jahre	13	9	0	13
28-30 Jahre	6	3	0	6
31-35 Jahre	1	1	0	1
Über 35 Jahre	2	1	0	2

Tabelle 7: Durchschnittsalter 2007 (Illegale Drogen – Mittel | Median – im Vergleich zu 2003-2006)

	Durchschnittsalter [Mittel] (Vergleich: 2006 2005 2004 2003)	Durchschnittsalter [Median] (Vergleich: 2006 2005 2004 2003)
Konsumenten von illegalen Drogen	25,6 (25,0 23,9 23,2 22,8)	25 (24 23 22 22 21)
• Heroin	26,2 (25,3 24,4 23,7 23,2)	25 (24 23 23 22 21)
• Kokain	27,2 (29,0 28,6 28,2 25,2)	25 (26 27 25 24 21)
• synthetische Drogen	23,6 (24,2 21,9 22,1 20,6)	24 (22 22 22 21 20)
• Cannabis	22,8 (21,5 20,2 20,0 19,7)	22 (21 19 19 19 18)

Tabelle 8: Einstiegsalter (Heroin Erstkonsum)

Einstiegsalter bekannt: n=286 (82,42 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
unter 13 Jahre	4	1,40 %
13-14 Jahre	28	9,79 %
15-16 Jahre	56	19,58 %
17-18 Jahre	78	27,27 %
19-20 Jahre	39	13,64 %
21-22 Jahre	22	7,69 %
23-24 Jahre	25	8,74 %
25-26 Jahre	12	4,20 %
über 26 Jahre	22	7,69 %

Tabelle 9: Cleanstatus 2007 (Heroin – längste Cleanphase im Jahr [Stand: Jahresende 2007])

Cleanstatus bekannt: n=273 (78,67 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
Cleanphasen/Konsumpausen		
• länger als 7 Jahre	1	0,37 %
• länger als 4 Jahre	9	3,30 %
• länger als 3 Jahre	5	1,83 %
• länger als 2 Jahre	3	1,10 %
• länger als 1 Jahr	5	1,83 %
• länger als 6 Monate	6	2,20 %
• bis 6 Monate	11	4,03 %
• bis 3 Monate	4	1,46 %
• bis 1 Monat	5	1,83 %
• clean in geschützter Umgebung (z.B. Therapie)	3	1,10 %
• überwiegend clean bei JVA-Aufenthalt	18	6,59 %
Substitution		
• unter 6 Monaten	22	8,06 %
• unter 1 Jahr	16	5,86 %
• länger als 1 Jahr	64	23,44 %
• länger als 2 Jahre	28	10,26 %
• länger als 3 Jahre	20	7,33 %
• länger als 4 Jahre	37	13,55 %
keine Konsumpausen	16	5,86 %

Tabelle 10: Konsumdauer (Heroin – ohne 2007 durchgehend clean lebende KlientInnen [23])

Konsumdauer bekannt: n=265 (81,80 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige (ohne clean lebende, n=324)	
bis zu einem Jahr	6	2,26 %
bis zu 2 Jahren	7	2,64 %
bis zu 3 Jahren	15	5,66 %
bis zu 4 Jahren	15	5,66 %
bis zu 5 Jahren	13	4,91 %
bis zu 6 Jahren	22	8,30 %
bis zu 7 Jahren	34	12,83 %
bis zu 8 Jahren	24	9,06 %
bis zu 9 Jahren	45	16,98 %
bis zu 10 Jahren	29	10,94 %
mehr als 10 Jahre	55	20,76 %

Tabelle 11: Kokainbeigebrauch | i.v.-Konsum | Hepatitis C | HIV (Heroin)

HeroinkonsumentInnen/-abhängige	KlientInnen	Anteil (in %)	männlich	weiblich
Gleichzeitiger Kokaingebruch (n=347)	195	56,20 %	135	60
aktueller i.v.-Konsum 2007 (n=347)	137	39,48 %	98	39
Heroin-/KokainkonsumentInnen 1999-2007 (ohne Anonyme und Einzelkontakte)	1.266		919	347
i.v.-KonsumentInnen 1999-2007	771	60,90 %	551	220
Hepatitis C (seit Erfassung in EBIS [1999])	305	39,56 % bei i.v.-Konsum	206	99
HIV (seit Erfassung in EBIS [1999])	15	1,95 % bei i.v.-Konsum	7	8

Tabelle 12: Schulbildung und Berufsausbildung bei Betreuungsbeginn (Heroin)

Schulabschluss und Berufsausbildung	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
Schulabschluss bekannt: n=293 (84,44 %)		
• derzeit in erster Schulausbildung	1	0,34 %
• ohne Schulabschluss	71	24,23 %
• Sonderschulabschluss	1	0,34 %
• Hauptschulabschluss	85	29,01 %
• Realschul-/POS-Abschluss	95	32,42 %
• (Fach)Abitur	12	4,10 %
• Hochschulabschluss	0	0,00 %
• Anderer Schulabschluss	28	9,56 %
Berufsausbildung bekannt: n=281 (80,98 %)		
• SchülerInnen StudentInnen	12	4,27 %
• derzeit in Berufsausbildung	3	1,07 %
• keine Berufsausbildung begonnen abgeschlossen	189	67,26 %
• abgeschlossene Berufsausbildung	77	27,40 %

Tabelle 13: Erwerbssituation bei Betreuungsbeginn (Heroin)

Erwerbssituation bekannt: n=307 (88,47 %)	HeroinkonsumentInnen/ -abhängige		davon arbeitslos	
Schüler/in Studentin	12	3,91 %		
Azubi/Umschüler/in	22	7,17 %		
Arbeiter Angestellte Beamte	34	11,08 %	9	26,47 %
Arbeitslose/r	189	61,56 %	189	100,00 %
Sonstige Erwerbsperson	11	3,58 %	10	90,91 %
Sonstige Nichterwerbsperson	39	12,70 %		
ohne Beschäftigung insgesamt	247	80,46 %		

Tabelle 14: Aktuelle Einkommenssituation 2007 (Heroin)

aktuelle Einkommensgrundlage bekannt: n=307 (88,47 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
Angehörige	2	0,65 %
Lohn Gehalt freiberufliche Einkommen	29	9,45 %
Ausbildungsbeihilfe Unterhaltsgeld	12	3,91 %
Rente Kranken-/Übergangsgeld Elterngeld	5	1,63 %
Arbeitslosengeld I (ALG I)	5	1,63 %
Leistungen nach SGB II (ALG II)	227	73,94 %
Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	26	8,47 %
sonstige Einkünfte	1	0,32 %

Tabelle 15: Prostitution (Heroin)

	gesamt	weiblich	männlich
Beschaffungsprostitution 2007	24	23 (20,72 %)	1 (0,42 %)

Tabelle 16: Aktuelle Wohnsituation (Heroin)

Wohnsituation bekannt: n=306 (88,18 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
Familie/PartnerIn	119	38,89 %
eigene Wohnung	120	39,22 %
Wohngruppe (Übergangs-)Wohnheim	5	1,63 %
Haft	15	4,90 %
Bekannte	32	10,46 %
Notunterkunft	5	1,63 %
ohne Unterkunft	7	2,29 %
Sonstiges	3	0,98 %

Tabelle 17: Herkunfts-Stadtteile | Herkunfts-Landkreise 2007 (Heroin)

Herkunft (n=347)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
Innenstadt/Mitte	86	24,78 %
Süden/Südstadt	50	14,41 %
Halle-Neustadt	35	10,09 %
Silberhöhe	22	6,34 %
Nord/Nord-West	16	4,61 %
Heide-Nord	12	3,46 %
Ammendorf	7	2,02 %
Halle-Ost	5	1,44 %
Frohe Zukunft	3	0,86 %
ohne festen Wohnsitz	15	4,32 %
Halle (ohne Angaben)	7	2,02 %
Saalekreis (ehemals Kreis Merseburg/Querfurt)	29	8,36 %
Saalekreis (ehemals Saalkreis)	28	8,07 %
angrenzende Landkreise	24	6,91 %
• davon Burgenlandkreis	16	(4,61 %)
• davon Anhalt-Bitterfeld	8	(2,30 %)
andere Landkreise in Sachsen-Anhalt	6	1,73 %
andere Bundesländer	2	0,58 %

Tabelle 18: MigrantInnen

	KlientInnen	Anteil an	
insgesamt	58	Gesamtklientel (n=680)	8,53 %
Betreuungsgrund (Betroffene)	49	Klientelgruppe Betroffene (n=515)	9,51 %
• Heroin	44	Klientelgruppe Heroin (n=347)	12,68 %
• Kokain	3	Klientelgruppe Kokain (n=32)	9,38 %
• andere Suchtmittel Suchtformen	2	Klientelgruppe Andere (n=136)	1,47 %
Angehörige	9	Klientelgruppe Angehörige (n=165)	5,45 %
AussiedlerInnen Kontingentflüchtlinge	27	Gesamtklientel (n=680)	3,97 %
Eingebürgerte	2	Gesamtklientel (n=680)	0,29 %
AusländerInnen	29	Gesamtklientel (n=680)	4,27 %
• Asylbewerber Bürgerkriegsflüchtlinge	19	AusländerInnen (n=29)	65,52 %
• Europäische Union	5	AusländerInnen (n=29)	17,24 %
• Sonstige MigrantInnen	5	AusländerInnen (n=29)	17,24 %

Tabelle 19: Betreuungsdauer in der DROBS bis 2007 (Heroin)

Betreuungsdauer	HeroinkonsumentInnen/-abhängige (n=347)	
unter 1 Jahr	94	27,09 %
unter 2 Jahren	61	17,58 %
unter 3 Jahren	54	15,56 %
unter 4 Jahren	18	5,19 %
unter 5 Jahren	13	3,75 %
unter 6 Jahren	25	7,20 %
unter 7 Jahren	16	4,61 %
unter 8 Jahren	14	4,03 %
länger als 8 Jahre	52	14,99 %

Tabelle 20: Therapievermittlung 2007 (Entwöhnungsbehandlung)

	Therapie Vorbereitung			Kostenzusage ergangen			Therapieantritte (stationär)		
	KlientInnen [vgl: 2006 2005 2004]			KlientInnen [vgl: 2006 2005 2004]			KlientInnen [vgl: 2006 2005 2004]		
insgesamt	79	[62 55 53]		49	[47 41 31]		32	[34 31 28]	
Heroinabhängige	61	(49 48 50)		40	(38 35 29)		25	(26 26 26)	
Kokainabhängige	3	(4 4 1)		2	(3 4 0)		2	(3 3 0)	
synthetische Drogen	4	(3 3 2)		3	(3 2 2)		1	(2 2 2)	
sonstige	11	(6 0 0)		4	(3 0 0)		4	(3 0 0)	

Tabelle 21: Therapieverlauf 2007 (Entwöhnungsbehandlung)

	Therapie-Vermittelte 2007 (n=32) (Vergleich: 2006 2005 2004)		
Ende 2006 in Therapie	9	28,13 %	(26,47 % 35,48 % 21,43 %)
Adaption voll- bzw. teilstat. Nachsorge	2	6,25 %	(5,88 % 6,45 % 0,00 %)
regulärer Therapieabschluss	6	18,75 %	(11,77 % 3,23 % 17,86 %)
Therapie-Ende vor dem 12. Monat	0	0,00 %	(2,94 % 3,23 % 0,00 %)
Therapie-Ende vor dem 6. Monat	1	3,13 %	(8,82 % 6,45 % 7,14 %)
Abbruch vor dem 4. Monat	4	12,50 %	(5,88 % 9,68 % 7,14 %)
Abbruch vor dem 3. Monat	1	3,13 %	(11,77 % 6,45 % 3,57 %)
Abbruch vor dem 2. Monat	5	15,63 %	(14,70 % 6,45 % 10,71 %)
Abbruch vor dem 1. Monat	3	9,38 %	(11,77 % 9,68 % 32,14 %)
Status unbekannt	1	3,13 %	(0,00 % 12,90 % 0,00 %)

Tabelle 22: Spritzentausch 2007

	Anzahl gerundet (Vergleich: 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000)							
Spritzen	24.700	(42.500 22.100 19.700 21.600 24.800 20.500 11.200)						
Kanülen	36.200	(57.500 32.300 28.900 30.450 42.700 35.900 19.900)						
Alkoholtupfer	24.600	(33.000 23.700 28.400 22.600 19.900 25.900 12.746)						

Tabelle 23: Gesamtbeurteilung der Lebenssituation/Symptomatik 2007 (Heroin/Kokain)

Beurteilung möglich: n=323 (85,22 %)	Beurteilung der Suchtproblematik		Beurteilung der psychosozialen Situation	
	KlientInnen	Anteil	KlientInnen	Anteil
erfolgreich abstinent	23	7,12 %	28	8,67 %
gebessert	196	60,68 %	156	48,30 %
unverändert	87	26,94 %	114	35,29 %
verschlechtert	17	5,26 %	25	7,74 %