

Jahresstatistik 2008

Datenaufnahme: EBIS, Version 9.01.01



drobs Halle

Moritzzwinger 17
06108 Halle (Saale)

fon: (0345) 5 17 04 01

fax: (0345) 5 17 04 02

eMail: info@drobs-halle.de

web: www.drobs-halle.de

Tabelle 1: Gesamtstatistik im Vergleich

drobs Halle - Jahresstatistik 2008	2005	2006	2007	2008
Gesamtklientel	699	719	680	701
• bestehende Kontakte	364	463	387	406
• Erstkontakte	335	256	293	295
• davon Herkunft Saalekreis (bis 2006 Saalkreis ohne LK Merseburg-Querfurt)	69	71	128	110
Einzelberatungen (gesamt)	2.601	2.674	2.683	2.985
Besuche im Begegnungs-Café (länger als 30 Minuten)	1.896	2.070	2.023	1.871
Geschlecht (ohne Angehörige) n =	496	518	515	540
• weiblich	147	149	135	153
• männlich	349	369	380	387
Alter (ohne Angehörige) n =	496	518	515	540
• bis 15 Jahre	9	5	3	1
• 16 - 18 Jahre	55	31	33	27
• 19 - 21 Jahre	107	90	70	70
• 22 - 24 Jahre	134	150	141	121
• 25 - 27 Jahre	99	120	129	125
• 28 - 30 Jahre	31	55	63	94
• 31 - 35 Jahre	33	32	37	50
• 36 - 40 Jahre	28	35	27	27
• über 40 Jahre	0	0	12	25
Problemlagen der Klientel (nach Hauptdroge) n =	699	719	680	701
<i>Drogengebrauch/Abhängigkeit</i>	486	503	503	524
• illegale Drogen (Hauptdroge)	470	486	478	489
• Heroin Opiode	367	374	347	352
• Kokain (inkl. Crack)	20	24	32	24
• synthetische Drogen	29	25	24	34
• Cannabis	54	63	75	79
• legale Drogen (Hauptdroge)	16	17	25	35
• Alkohol	15	15	24	34
• Medikamente	1	2	1	1
• Tabak	0	0	0	0

Tabelle 1: Gesamtstatistik im Vergleich

drobs Halle - Jahresstatistik 2008	2005	2006	2007	2008
Problemlagen der Klientel (Fortsetzung)				
andere Suchtformen	10	11	7	13
• Essstörungen	10	11	7	12
• pathologisches Glücksspiel	0	0	0	1
Angehörige	203	201	165	161
• davon Angehörige von HeroinkonsumentInnen	131	125	102	104
• davon Angehörige von KonsumentInnen illegaler Drogen	197	192	154	149
andere (etwa: psychosoziale Probleme; Information etc.)	0	4	5	3
ausgewählte Hilfsangebote (Mehrfachnennungen)				
• Vermittlung zur medizinischen Behandlung (Vermittlungen)	394	411	341	366
• ambulante Behandlungen und Entgiftungen (Vermittlungen)	275	286	210	229
• davon Vermittlung in Substitution (Vermittlungen)	156	158	112	95
• stationäre Behandlungen und Entgiftungen (Vermittlungen)	119	125	131	137
• Therapievorbereitung (KlientInnen)	55	62	76	70
• Therapieantritt (KlientInnen)	31	34	32	35
• Psychosoziale Begleitung bei Substitution (KlientInnen)	173	202	193	188
• Hilfe bei Behörden (KlientInnen)	186	177	164	193
• Hilfe in Ermittlungs- und Strafverfahren (KlientInnen)	100	96	77	80
• Betreuung von Inhaftierten in Vollzugslockerung (KlientInnen)	11	18	8	0
• Ambulant Betreutes Wohnen (KlientInnen)	28	23	28	29
• Zuweisung durch die ARGE gem. § 16 SGB II (KlientInnen)	16	17	46	40
• andere (KlientInnen [zum Teil in mehreren Teilbereichen])	346	364	320	348
• Hilfe im Bereich Wohnen (KlientInnen)	95	106	103	118
• Hilfe im Bereich Schule, Ausbildung, Arbeit (KlientInnen)	92	75	93	124
• Streetwork (KlientInnen)	118	127	111	128
• sonstiges (Nachsorge, Finanzen, KISS, MPU etc.) (KlientInnen)	330	325	293	292
• Akupunktur (neubehandelte KlientInnen)	25	36	30	46
Prävention und Weiterbildung (Veranstaltungen)	33	27	22	29
• Multiplikatoren	12	6	7	11
• Jugendliche SchülerInnen StudentInnen Auszubildende	21	19	14	16
• Eltern Öffentlichkeit	0	2	1	2
Gruppen	51	66	63	74
• SHG für Eltern drogenabhängiger Kinder (Treffen)	16	16	15	16
• Cleangruppe (seit 2007 Treffen)	entfällt	entfällt	13	30
• JES-Gruppe (Netzwerk Junkies-Ehemalige-Substituierte) (Treffen)	35	50	35	28
Todesfälle	4	6	3	3

Tabelle 2: Beratungsgespräche 2008

Art der Beratungsgespräche (nach Hauptdroge)	Anzahl der Beratungen	Anteil an den Gesamtberatungen
Insgesamt	2.985	100,00 %
Betroffene allein (KonsumentInnen illegaler Drogen)	2.366	79,26 %
• Heroin	1.815	60,80 %
• Kokain	93	3,12 %
• synthetische Drogen	172	5,76 %
• Cannabis	286	9,58 %
Betroffene mit Angehörigen (KonsumentInnen illegaler Drogen)	191	6,40 %
• Heroin	165	5,53 %
• Kokain	4	0,13 %
• synthetische Drogen	4	0,13 %
• Cannabis	18	0,60 %
Angehörige allein (von KonsumentInnen illegaler Drogen)	237	7,94 %
• von Heroin-KonsumentInnen	193	6,47 %
• von Kokain-KonsumentInnen	8	0,27 %
• von KonsumentInnen synthetischer Drogen	8	0,27 %
• von Cannabis-KonsumentInnen	28	0,94 %
Betroffene (KonsumentInnen von Alkohol)	108	3,62 %
Sonstige	83	2,78 %

Tabelle 3: Beratungsgespräche | Einmalkontakte 2008 (illegale Drogen)

	Drogen- konsum KlientInnen	Anteil an den Drogen- konsumentInnen	Einmal- kontakte KlientInnen	Anteil an der KlientInnengruppe	Beratungen Drogenkonsum	Anteil an Beratungen mit Drogenkonsumt.
insgesamt (illegale Drogen)	489	100,00 %	59	12,07 %	2.557	100,00 %
• Heroin	352	71,98 %	26	7,39 %	1.980	77,44 %
• Kokain	24	4,91 %	3	12,50 %	97	3,79 %
• synthetische Drogen	34	6,95 %	8	23,53 %	176	6,88 %
• Cannabis	79	16,16 %	22	27,85 %	304	11,89 %

Tabelle 4: Geschlecht | Altersstruktur | i.v.-Konsum 2008 (Heroin)

	Heroin- abhängige	weiblich				männlich			
		aus Vor- jahr(en)	Erst- kontakt	i.v.- Konsum	gesamt	aus Vor- jahr(en)	Erst- kontakt	i.v.- Konsum	gesamt
insgesamt	352 neu: 88	84	32	87	116 (32,95 %)	180	56	190	236 (67,05 %)
unter 16 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-18 Jahre	4	0	3	2	3	0	1	0	1
19-21 Jahre	31	15	6	16	21	5	5	7	10
22-24 Jahre	75	24	9	27	33	30	12	33	42
25-27 Jahre	98	21	7	21	28	60	10	56	70
28-30 Jahre	73	15	4	15	19	42	12	46	54
31-35 Jahre	37	6	2	5	8	22	7	24	29
über 35 Jahre	34	3	1	1	4	21	9	24	30

Tabelle 5: Geschlecht | Altersstruktur 2008 (Kokain, Stimulantien und Halluzinogene)

	KonsumentInnen		weiblich	männlich
	gesamt	Erstkontakt		
insgesamt	58	38	8 (13,79 %)	50 (86,21 %)
unter 16 Jahre	0	0	0	0
16-18 Jahre	5	4	2	3
19-21 Jahre	11	8	3	8
22-24 Jahre	13	10	2	11
25-27 Jahre	9	2	0	9
28-30 Jahre	8	6	1	7
31-35 Jahre	6	4	0	6
über 35 Jahre	6	4	0	6

Tabelle 6: Geschlecht | Altersstruktur 2008 (Cannabis)

	KonsumentInnen		weiblich	männlich
	gesamt	Erstkontakt		
insgesamt	79	53	14 (17,72 %)	65 (82,28 %)
unter 16 Jahre	1	1	1	0
16-18 Jahre	13	12	0	13
19-21 Jahre	19	13	7	12
22-24 Jahre	18	12	2	16
25-27 Jahre	13	9	3	10
28-30 Jahre	11	4	1	10
31-35 Jahre	3	2	0	3
über 35 Jahre	1	0	0	1

Tabelle 7: Durchschnittsalter 2008 (Illegale Drogen – Mittel | Median – im Vergleich zu 2004-2007)

	Durchschnittsalter [Mittel] (Vergleich: 2007 2006 2005 2004)	Durchschnittsalter [Median] (Vergleich: 2007 2006 2005 2004)
Konsumenten von illegalen Drogen	26,7 (25,6 25,0 23,9 23,2)	26 (25 24 23 22 22)
• Heroin	27,6 (26,2 25,3 24,4 23,7)	27 (25 24 23 23 22)
• Kokain	28,9 (27,2 29,0 28,6 28,2)	28 (25 26 27 25 24)
• synthetische Drogen	24,4 (23,6 24,2 21,9 22,1)	23 (24 22 22 22 21)
• Cannabis	23,1 (22,8 21,5 20,2 20,0)	23 (22 21 19 19 19)

Tabelle 8: Einstiegsalter (Heroin Erstkonsum)

Einstiegsalter bekannt: n=327 (92,90 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
unter 13 Jahre	5	1,53 %
13-14 Jahre	34	10,40 %
15-16 Jahre	74	22,63 %
17-18 Jahre	78	23,85 %
19-20 Jahre	39	11,93 %
21-22 Jahre	32	9,79 %
23-24 Jahre	30	9,17 %
25-26 Jahre	14	4,28 %
über 26 Jahre	21	6,42 %

Tabelle 9: Cleanstatus 2008 (Heroin – längste Cleanphase im Jahr [Stand: Jahresende 2008])

Cleanstatus bekannt: n=295 (83,80 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
Cleanphasen/Konsumpausen		
• länger als 8 Jahre	2	0,68 %
• länger als 6 Jahre	3	1,02 %
• länger als 4 Jahre	10	3,39 %
• länger als 3 Jahre	1	0,34 %
• länger als 2 Jahre	11	3,73 %
• länger als 1 Jahr	8	2,71 %
• länger als 6 Monate	6	2,04 %
• bis 6 Monate	8	2,71 %
• bis 3 Monate	8	2,71 %
• bis 1 Monat	7	2,37 %
• clean in geschützter Umgebung (z.B. Therapie)	9	3,05 %
• überwiegend clean bei JVA-Aufenthalt	17	5,76 %
Substitution		
• unter 6 Monaten	24	8,14 %
• unter 1 Jahr	26	8,81 %
• länger als 1 Jahr	32	10,85 %
• länger als 2 Jahre	38	12,88 %
• länger als 3 Jahre	20	6,78 %
• länger als 4 Jahre	46	15,59 %
keine Konsumpausen	19	6,44 %

Tabelle 10: Konsumdauer (Heroin – ohne 2008 durchgehend clean lebende KlientInnen [35])

Konsumdauer bekannt: n=293 (92,43 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige (ohne clean lebende, n=317)	
bis zu einem Jahr	4	1,37 %
bis zu 2 Jahren	7	2,39 %
bis zu 3 Jahren	12	4,10 %
bis zu 4 Jahren	12	4,10 %
bis zu 5 Jahren	12	4,10 %
bis zu 6 Jahren	16	5,46 %
bis zu 7 Jahren	23	7,85 %
bis zu 8 Jahren	33	11,26 %
bis zu 9 Jahren	31	10,58 %
bis zu 10 Jahren	34	11,60 %
mehr als 10 Jahre	69	23,55 %
mehr als 12 Jahre	24	8,19 %
mehr als 15 Jahre	16	5,46 %

Tabelle 11: Kokainbeigebrauch | i.v.-Konsum | Hepatitis C | HIV (Heroin)

HeroinkonsumentInnen/-abhängige	KlientInnen	Anteil (in %)	männlich	weiblich
Gleichzeitiger Kokaingebrauch (n=352)	197	55,97 %	138	59
aktueller i.v.-Konsum 2008 (n=352)	120	34,09 %	85	35
Heroin-/KokainkonsumentInnen 1999-2008 (ohne Anonyme + Einzelkontakte)	1.317		949	368
i.v.-KonsumentInnen 1999-2008	802	60,90 %	566	236
Hepatitis C (seit Erfassung in EBIS [1999])	310	38,65 % bei i.v.-Konsum	209	101
HIV (seit Erfassung in EBIS [1999])	18	2,24 % bei i.v.-Konsum	9	9

Tabelle 12: Schulbildung und Berufsausbildung (Heroin)

Schulabschluss und Berufsausbildung	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
Schulabschluss bekannt: n=319 (90,62 %)		
• derzeit in erster Schulausbildung	2	0,63 %
• ohne Schulabschluss	90	28,21 %
• Sonderschulabschluss	3	0,94 %
• Hauptschulabschluss	75	23,51 %
• Realschul-/POS-Abschluss	105	32,92 %
• (Fach)Abitur	14	4,39 %
• Hochschulabschluss	0	0,00 %
• Anderer Schulabschluss	30	9,40 %
Berufsausbildung bekannt: n=317 (90,06 %)		
• SchülerInnen StudentInnen	6	1,89 %
• derzeit in Berufsausbildung	8	2,52 %
• keine Berufsausbildung begonnen abgeschlossen	212	66,88 %
• abgeschlossene Berufsausbildung Hochschulabschluss	91	28,71 %

Tabelle 13: Erwerbssituation (Heroin)

Erwerbssituation bekannt: n=329 (93,47 %)	HeroinkonsumentInnen/ -abhängige		davon arbeitslos	
Schüler/in Studentin	6	1,82 %		
Azubi/Umschüler/in	8	2,43 %		
Arbeiter Angestellte Beamte	40	12,16 %	4	10,00 %
Arbeitslose/r	236	71,73 %	236	100,00 %
Sonstige Erwerbsperson	0	0,00 %	0	0,00 %
Sonstige Nichterwerbsperson	39	11,86 %		
ohne Beschäftigung insgesamt	274	77,84 %		

Tabelle 14: Einkommenssituation 2008 (Heroin)

aktuelle Einkommensgrundlage bekannt: n=329 (93,47 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
Angehörige	5	1,52 %
Lohn Gehalt freiberufliche Einkommen	40	12,16 %
Ausbildungsbeihilfe Unterhaltsgeld	9	2,74 %
Rente Kranken-/Übergangsgeld Elterngeld	9	2,74 %
Arbeitslosengeld I (ALG I)	3	0,91 %
Leistungen nach SGB II (ALG II)	238	72,34 %
Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	17	5,17 %
sonstige Einkünfte	8	2,43 %

Tabelle 15: Prostitution (Heroin)

	gesamt	weiblich	männlich
Beschaffungsprostitution 2008	29	28 (22,58 %)	1 (0,35 %)

Tabelle 16: Überwiegende Wohnsituation 2008 (Heroin)

Wohnsituation bekannt: n=329 (93,47 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
Familie/PartnerIn	121	36,78 %
eigene Wohnung	150	45,59 %
Wohngruppe (Übergangs-)Wohnheim	8	2,43 %
Haft	18	5,47 %
Bekannte	23	6,99 %
Notunterkunft	1	0,30 %
ohne Unterkunft	4	1,22 %
Sonstiges	4	1,22 %

Tabelle 17: Herkunfts-Stadtteile | Herkunfts-Landkreise 2008 (Heroin)

Herkunft (n=352)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
Innenstadt/Mitte	96	27,27 %
Süden/Südstadt	53	15,06 %
Halle-Neustadt	49	13,92 %
Silberhöhe	22	6,25 %
Nord/Nord-West	16	4,55 %
Heide-Nord	13	3,69 %
Ammendorf	6	1,70 %
Frohe Zukunft	5	1,42 %
Halle-Ost	3	0,85 %
ohne festen Wohnsitz	9	2,56 %
Halle (ohne Angaben)	8	2,27 %
Saalekreis (ehemals Kreis Merseburg/Querfurt)	24	6,82 %
Saalekreis (ehemals Saalkreis)	20	5,68 %
angrenzende Landkreise	26	7,39 %
• davon Anhalt-Bitterfeld	10	(2,84 %)
• davon Mansfeld-Südharz	8	(2,27 %)
• davon Burgenlandkreis	8	(2,27 %)
andere Landkreise in Sachsen-Anhalt	0	0,00 %
andere Bundesländer	2	0,57 %

Tabelle 18: MigrantInnen 2008

	KlientInnen	Anteil an	
insgesamt	68	Gesamtklientel (n=701)	9,70 %
Betreuungsgrund (Betroffene)	53	Klientelgruppe Betroffene (n=540)	9,81 %
• Heroin	51	Klientelgruppe Heroin (n=352)	14,49 %
• Kokain	1	Klientelgruppe Kokain (n=24)	4,17 %
• andere Suchtmittel Suchtformen	1	Klientelgruppe Andere (n=164)	0,61 %
Angehörige	15	Klientelgruppe Angehörige (n=161)	9,32 %
AussiedlerInnen Kontingentflüchtlinge	34	Gesamtklientel (n=701)	4,85 %
Eingebürgerte	1	Gesamtklientel (n=701)	0,14 %
AusländerInnen	33	Gesamtklientel (n=701)	4,71 %
• Asylbewerber Bürgerkriegsflüchtlinge	19	AusländerInnen (n=33)	57,58 %
• Europäische Union	9	AusländerInnen (n=33)	27,27 %
• Sonstige MigrantInnen	5	AusländerInnen (n=33)	15,15 %

Tabelle 19: Betreuungsdauer in der DROBS bis 2008 (Heroin)

Betreuungsdauer	HeroinkonsumentInnen/-abhängige (n=352)	
unter 1 Jahr	87	24,72 %
unter 2 Jahren	45	12,78 %
unter 3 Jahren	45	12,78 %
unter 4 Jahren	43	12,22 %
unter 5 Jahren	19	5,40 %
unter 6 Jahren	15	4,26 %
unter 8 Jahren	39	11,08 %
unter 10 Jahren	30	8,52 %
länger als 10 Jahre	29	8,24 %

Tabelle 20: Therapievermittlung 2008 (Entwöhnungsbehandlung)

	Therapievorbereitung					Kostenzusage ergangen					Therapieantritte (stationär)				
	Klienten [2007 2006 2005 2004]					Klienten [2007 2006 2005 2004]					Klienten [2007 2006 2005 2004]				
insgesamt	70	[79 62 55 53]				50	[49 47 41 31]				35	[32 34 31 28]			
Heroinabhängige	55	(61 49 48 50)				41	(40 38 35 29)				28	(25 26 26 26)			
Kokainabhängige	3	(3 4 4 1)				3	(2 3 4 0)				2	(2 3 3 0)			
synthetische Drogen	3	(4 3 3 2)				1	(3 3 2 2)				0	(1 2 2 2)			
sonstige	9	(11 6 0 0)				5	(4 3 0 0)				5	(4 3 0 0)			

Tabelle 21: Therapieverlauf 2008 (Entwöhnungsbehandlung)

	Therapie-Vermittelte 2008 (n=35) (Vgl.: 2007 2006 2005 2004)			
Ende 2008 in Therapie	9	25,72 %	(28,13 % 26,47 % 35,48 % 21,43 %)	
Adaption voll- bzw. teilstat. Nachsorge	0	0,00 %	(6,25 % 5,88 % 6,45 % 0,00 %)	
regulärer Therapieabschluss	7	20,00 %	(18,75 % 11,77 % 3,23 % 17,86 %)	
Therapie-Ende vor dem 12. Monat	0	0,00 %	(0,00 % 2,94 % 3,23 % 0,00 %)	
Therapie-Ende vor dem 6. Monat	3	8,57 %	(3,13 % 8,82 % 6,45 % 7,14 %)	
Abbruch vor dem 4. Monat	0	0,00 %	(12,50 % 5,88 % 9,68 % 7,14 %)	
Abbruch vor dem 3. Monat	3	8,57 %	(3,13 % 11,77 % 6,45 % 3,57 %)	
Abbruch vor dem 2. Monat	2	5,71 %	(15,63 % 14,70 % 6,45 % 10,71 %)	
Abbruch vor dem 1. Monat	8	22,86 %	(9,38 % 11,77 % 9,68 % 32,14 %)	
Status unbekannt	3	8,57 %	(3,13 % 0,00 % 12,90 % 0,00 %)	

Tabelle 22: Spritzenaustausch 2008

	Anzahl gerundet (Vergleich: 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001)							
Spritzen	18.700	(24.700 42.500 22.100 19.700 21.600 24.800 20.500)						
Kanülen	25.300	(36.200 57.500 32.300 28.900 30.450 42.700 35.900)						
Alkoholtupfer	18.100	(24.600 33.000 23.700 28.400 22.600 19.900 25.900)						

Tabelle 23: Gesamtbeurteilung der Lebenssituation/Symptomatik 2008 (Heroin/Kokain)

Beurteilung möglich: n=329 (93,47 %)	Beurteilung der Suchtproblematik		Beurteilung der psychosozialen Situation	
	KlientInnen	Anteil	KlientInnen	Anteil
erfolgreich abstinent	33	10,03 %	46	13,98 %
gebessert	208	63,22 %	146	44,38 %
unverändert	77	23,41 %	110	33,43 %
verschlechtert	11	3,34 %	27	8,21 %