



**Tabelle 1: Gesamtstatistik im Vergleich**

<b>drobs Halle - Jahresstatistik 2009</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Gesamtklientel</b>	<b>719</b>	<b>680</b>	<b>701</b>	<b>696</b>
• Übernahmen aus den Vorjahren	463	387	406	416
• Neuaufnahmen/Erstkontakte	256	293	295	280
• davon Herkunft Saalekreis (bis 2006 Saalkreis ohne LK Merseburg-Querfurt)	71	128	110	96
<b>Einzelberatungen (gesamt)</b>	<b>2.674</b>	<b>2.683</b>	<b>2.985</b>	<b>3.051</b>
<b>Besuche im Begegnungs-Café (länger als 30 Minuten)</b>	<b>2.070</b>	<b>2.023</b>	<b>1.871</b>	<b>2.229</b>
<b>Geschlecht (ohne Angehörige) n =</b>	<b>518</b>	<b>515</b>	<b>540</b>	<b>509</b>
• weiblich	149	135	153	144
• männlich	369	380	387	365
<b>Alter (ohne Angehörige) n =</b>	<b>518</b>	<b>515</b>	<b>540</b>	<b>509</b>
• bis 15 Jahre	5	3	1	3
• 16 - 18 Jahre	31	33	27	31
• 19 - 21 Jahre	90	70	70	62
• 22 - 24 Jahre	150	141	121	87
• 25 - 27 Jahre	120	129	125	118
• 28 - 30 Jahre	55	63	94	91
• 31 - 35 Jahre	32	37	50	64
• 36 - 40 Jahre	35	27	27	26
• über 40 Jahre	0	12	25	27
<b>Problemlagen der Klientel (nach Hauptdroge) n =</b>	<b>719</b>	<b>680</b>	<b>701</b>	<b>696</b>
<b><i>Drogengebrauch/Abhängigkeit</i></b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>524</b>	<b>496</b>
• illegale Drogen (Hauptdroge)	<b>486</b>	<b>478</b>	<b>489</b>	<b>459</b>
• Heroin   Opiode	374	347	352	330
• Kokain	24	32	24	20
• Stimulanzien   Amphetamine	25	24	34	32
• Cannabis	63	75	79	77
• legale Drogen (Hauptdroge)	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>37</b>
• Alkohol	15	24	34	34
• Psychopharmaka   Sedativa	2	1	1	3

**Tabelle 1: Gesamtstatistik im Vergleich**

<b>drobs Halle - Jahresstatistik 2009</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Problemlagen der Klientel (Fortsetzung)</b>				
<b>andere Suchtformen</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
• Essstörungen	11	7	12	8
• pathologisches Glücksspiel	0	0	1	0
<b>Angehörige</b>	<b>201</b>	<b>165</b>	<b>161</b>	<b>187</b>
• davon Angehörige von HeroinkonsumentInnen	125	102	104	112
• davon Angehörige von KonsumentInnen illegaler Drogen	192	154	149	174
<b>andere (etwa: psychosoziale Probleme; Information etc.)</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>ausgewählte Hilfsangebote (Mehrfachnennungen)</b>				
• Vermittlung zur medizinischen Behandlung (Vermittlungen)	<b>411</b>	<b>341</b>	<b>366</b>	<b>245</b>
• ambulante Behandlungen und Entgiftungen (Vermittlungen)	286	210	229	137
• davon Vermittlung in Substitution (Vermittlungen)	158	112	95	82
• stationäre Behandlungen und Entgiftungen (Vermittlungen)	125	131	137	108
• Therapievorbereitung (KlientInnen)	<b>62</b>	<b>76</b>	<b>70</b>	<b>48</b>
• Therapieantritt (KlientInnen)	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>27</b>
• Psychosoziale Begleitung bei Substitution (KlientInnen)	<b>202</b>	<b>193</b>	<b>188</b>	<b>201</b>
• Hilfe bei Behörden (KlientInnen)	<b>177</b>	<b>164</b>	<b>193</b>	<b>184</b>
• Hilfe in Ermittlungs- und Strafverfahren (KlientInnen)	<b>96</b>	<b>77</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
• Betreuung von Inhaftierten in Vollzugslockerung (KlientInnen)	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Ambulant Betreutes Wohnen (KlientInnen)	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>28</b>
• Zuweisung durch die ARGE gem. § 16 SGB II (KlientInnen)	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>40</b>	<b>19</b>
• andere (KlientInnen [zum Teil in mehreren Teilbereichen])	<b>364</b>	<b>320</b>	<b>348</b>	<b>307</b>
• Hilfe im Bereich Wohnen (KlientInnen)	106	103	118	100
• Hilfe im Bereich Schule, Ausbildung, Arbeit (KlientInnen)	75	93	124	95
• Streetwork (KlientInnen)	127	111	128	118
• sonstiges (Nachsorge, Finanzen, KISS, MPU etc.) (KlientInnen)	325	293	292	241
• Akupunktur (neubehandelte KlientInnen)	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>46</b>	<b>28</b>
<b>Prävention und Weiterbildung (Veranstaltungen)</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>18</b>
• Multiplikatoren	6	7	11	6
• Jugendliche   SchülerInnen   StudentInnen   Auszubildende	19	14	16	10
• Eltern   Öffentlichkeit	2	1	2	2
<b>Gruppen</b>	<b>66</b>	<b>63</b>	<b>74</b>	<b>92</b>
• SHG für Eltern drogenabhängiger Kinder (Treffen)	16	15	16	13
• Cleangruppe (seit 2007   Treffen)	entfällt	13	30	42
• JES-Gruppe (Netzwerk Junkies-Ehemalige-Substituierte) (Treffen)	50	35	28	37
<b>Todesfälle</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Tabelle 2: Beratungsgespräche 2009 (gesamt)

Art der Beratungsgespräche (nach Hauptdroge)	Anzahl der Beratungen	Anteil an den Gesamtberatungen
<b>gesamt</b>	<b>3.051</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Betroffene allein</b>	<b>2.611</b>	<b>85,58 %</b>
• Heroin	1.947	63,82 %
• Kokain	80	2,62 %
• Stimulanzien   Amphetamine	106	3,47 %
• Cannabis	257	8,42 %
• Alkohol	158	5,18 %
• Sonstige	63	2,07 %
<b>Betroffene mit Angehörigen</b>	<b>193</b>	<b>6,32 %</b>
• Heroin	135	4,42 %
• Kokain	11	0,36 %
• Stimulanzien   Amphetamine	11	0,36 %
• Cannabis	24	0,79 %
• Alkohol	7	0,23 %
• Sonstige	5	0,16 %
<b>Angehörige allein</b>	<b>247</b>	<b>8,10 %</b>
• von Heroin-KonsumentInnen	184	6,03 %
• von Kokain-KonsumentInnen	6	0,20 %
• von Stimulanzien-KonsumentInnen	10	0,33 %
• von Cannabis-KonsumentInnen	41	1,34 %
• von Alkohol-KonsumentInnen	4	0,13 %
• Sonstige	2	0,07 %

Tabelle 3: Beratungsgespräche | Einmalkontakte 2009 (illegale Drogen)

	Drogenkonsum KlientInnen	Anteil an den DrogenkonsumentInnen	Einmalkontakte KlientInnen	Anteil an der KlientInnengruppe	Beratungen Drogenkonsum	Anteil an Beratungen mit Drogenkonsument.
<b>insgesamt (illegale Drogen)</b>	<b>459</b>	<b>100,00 %</b>	<b>62</b>	<b>13,51 %</b>	<b>2.571</b>	<b>100,00 %</b>
• Heroin	330	71,90 %	28	8,48 %	2.082	80,98 %
• Kokain	20	4,36 %	3	15,00 %	91	3,54 %
• Stimulanzien	32	6,97 %	11	34,75 %	117	4,55 %
• Cannabis	77	16,77 %	20	25,97 %	281	10,93 %

Tabelle 4: Geschlecht | Altersstruktur | i.v.-Konsum 2009 (Heroin)

	Heroin-abhängige	weiblich				männlich			
		aus Vorjahr(en)	Neuaufnahme	i.v.-Konsum	gesamt	aus Vorjahr(en)	Neuaufnahme	i.v.-Konsum	gesamt
<b>insgesamt</b>	<b>330 neu: 85</b>	<b>90</b>	<b>21</b>	<b>86</b>	<b>111 (33,64 %)</b>	<b>155</b>	<b>64</b>	<b>159</b>	<b>219 (66,36 %)</b>
unter 16 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-18 Jahre	7	1	3	2	4	0	3	1	3
19-21 Jahre	24	13	3	12	16	3	5	4	8
22-24 Jahre	45	18	3	17	21	15	9	15	24
25-27 Jahre	93	32	11	35	43	39	11	37	50
28-30 Jahre	76	15	0	14	15	43	18	45	61
31-35 Jahre	51	6	0	4	6	34	11	36	45
über 35 Jahre	34	5	1	2	6	21	7	21	28

Tabelle 5: Geschlecht | Altersstruktur 2009 (Kokain, Stimulanzien, Amphetamine)

	KonsumentInnen		weiblich	männlich
	gesamt	Neuaufnahme		
insgesamt	52	33	11 (21,15 %)	41 (78,85 %)
unter 16 Jahre	1	1	0	1
16-18 Jahre	4	2	3	1
19-21 Jahre	10	8	2	8
22-24 Jahre	15	11	4	11
25-27 Jahre	8	3	1	7
28-30 Jahre	6	4	0	6
31-35 Jahre	4	2	1	3
über 35 Jahre	4	2	0	4

Tabelle 6: Geschlecht | Altersstruktur 2009 (Cannabis)

	KonsumentInnen		weiblich	männlich
	gesamt	Neuaufnahme		
insgesamt	77	50	8 (10,39 %)	69 (89,61 %)
unter 16 Jahre	2	2	0	2
16-18 Jahre	16	12	2	14
19-21 Jahre	21	16	3	18
22-24 Jahre	19	12	2	17
25-27 Jahre	8	3	1	7
28-30 Jahre	5	2	0	5
31-35 Jahre	4	2	0	4
über 35 Jahre	2	1	0	2

Tabelle 7: Durchschnittsalter 2009 (illegale Drogen – Mittel | Median – im Vergleich zu 2005-2008)

	Durchschnittsalter [Mittel] (Vergleich: 2008   2007   2006   2005)	Durchschnittsalter [Median] (Vergleich: 2008   2008   2006   2005)
Konsumenten von illegalen Drogen	26,9 (26,7   25,6   25,0   23,9)	26 (26   25   24   23   22)
• Heroin	28,2 (27,6   26,2   25,3   24,4)	27 (27   25   24   23   23)
• Kokain	29,2 (28,9   27,2   29,0   28,6)	29 (28   25   26   27   25)
• Stimulanzien   Amphetamine	22,5 (24,4   23,6   24,2   21,9)	22 (23   24   22   22   22)
• Cannabis	22,5 (23,1   22,8   21,5   20,2)	21 (23   22   21   19   19)

Tabelle 8: Einstiegsalter (Heroin Erstkonsum)

Einstiegsalter erfasst: n=303 (91,82 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
unter 13 Jahre	7	2,31 %
13-14 Jahre	35	11,55 %
15-16 Jahre	69	22,77 %
17-18 Jahre	65	21,45 %
19-20 Jahre	31	10,23 %
21-22 Jahre	29	9,57 %
23-24 Jahre	27	8,91 %
25-26 Jahre	18	5,94 %
über 26 Jahre	22	7,26 %

Tabelle 9: Cleanstatus 2009 (Heroin) | längste Cleanphase im Jahr [Stand: Jahresende 2009]

Cleanstatus erfasst: n=280 (84,85 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
<b>Cleanphasen/Konsumpausen</b>		
• länger als 8 Jahre	2	0,71 %
• länger als 6 Jahre	5	1,79 %
• länger als 4 Jahre	4	1,43 %
• länger als 3 Jahre	6	2,14 %
• länger als 2 Jahre	10	3,57 %
• länger als 1 Jahr	9	3,21 %
• länger als 6 Monate	9	3,21 %
• bis 6 Monate	6	2,14 %
• bis 3 Monate	7	2,50 %
• bis 1 Monat	3	1,07 %
• clean in geschützter Umgebung (z.B. Therapie)	2	0,71 %
• überwiegend clean bei JVA-Aufenthalt	6	2,14 %
<b>Substitution</b>		
• unter 6 Monaten	15	5,36 %
• unter 1 Jahr	40	14,29 %
• länger als 1 Jahr	37	13,21 %
• länger als 2 Jahre	24	8,57 %
• länger als 3 Jahre	28	10,00 %
• länger als 4 Jahre	57	20,36 %
keine Konsumpausen	10	3,57 %

Tabelle 10: Konsumdauer (Heroin) | ohne 2009 durchgehend clean lebende KlientInnen [36]

Konsumdauer erfasst: n=267 (90,82 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige (ohne clean lebende, n=294)	
bis zu einem Jahr	1	0,37 %
bis zu 2 Jahren	8	3,00 %
bis zu 3 Jahren	11	4,12 %
bis zu 4 Jahren	11	4,12 %
bis zu 5 Jahren	9	3,37 %
bis zu 6 Jahren	10	3,75 %
bis zu 7 Jahren	13	4,87 %
bis zu 8 Jahren	20	7,49 %
bis zu 9 Jahren	23	8,61 %
bis zu 10 Jahren	30	11,24 %
mehr als 10 Jahre	63	23,60 %
mehr als 12 Jahre	49	18,35 %
mehr als 15 Jahre	19	7,12 %

Tabelle 11: Mischkonsum | i.v.-Konsum | Hepatitis C | HIV

SuchtmittelkonsumentInnen	KlientInnen	Anteil (in %)	männlich	weiblich
Mischkonsum (n=330)	214	64,85 %	151	63
aktueller i.v.-Konsum 2009 (n=330)	84	25,45 %	55	29
<b>Heroin-/KokainkonsumentInnen 1999-2009</b> (ohne Anonyme + Einzelkontakte)	1.352		976	376
<b>i.v.-KonsumentInnen 1999-2009</b>	819	60,58 %	577	242
<b>Hepatitis C</b> (seit Erfassung in EBIS [1999])	320	39,07 % bei i.v.-Konsum	217	103
<b>HIV</b> (seit Erfassung in EBIS [1999])	20	2,44 % bei i.v.-Konsum	11	9

Tabelle 12: Schulbildung und Berufsausbildung

Schulabschluss und Berufsausbildung	SuchtmittelkonsumentInnen	
<b>Schulabschluss erfasst: n=392 (77,01 %)</b>		
• derzeit in erster Schulausbildung	6	1,53 %
• ohne Schulabschluss	102	26,02 %
• Sonderschulabschluss	4	1,02 %
• Hauptschulabschluss	94	23,98 %
• Realschul-/POS-Abschluss	134	34,18 %
• (Fach)Abitur	21	5,36 %
• Anderer Schulabschluss	31	7,91 %
<b>Berufsausbildung erfasst: n=395 (77,60 %)</b>		
• SchülerInnen   StudentInnen	13	3,29 %
• derzeit in Berufsausbildung	31	7,85 %
• keine Berufsausbildung begonnen   abgeschlossen	238	60,25 %
• abgeschlossene Berufsausbildung	111	28,10 %
• Hochschulabschluss	2	0,51 %

Tabelle 13: Erwerbssituation

Erwerbssituation erfasst: n=405 (79,57 %)	Suchtmittel- konsumentInnen		davon arbeitslos	
Schüler/in   Studentin	13	3,21 %		
Azubi/Umschüler/in	21	5,19 %		
Arbeiter   Angestellte   Beamte	52	12,84 %	3	5,77 %
Arbeitslose/r	270	66,67 %	270	100,00 %
Sonstige Erwerbsperson	3	0,74 %	0	0,00 %
Rentner   Pensionär	7	1,73 %		
Hausfrau   Hausmann	4	0,99 %		
Sonstige Nichterwerbsperson	35	8,64 %		
<b>ohne Beschäftigung insgesamt</b>	<b>308</b>	<b>76,05 %</b>		

Tabelle 14: Einkommenssituation

aktuelle Einkommensgrundlage erfasst: n=405 (79,57 %)	SuchtmittelkonsumentInnen	
Angehörige	9	2,22 %
Lohn   Gehalt   freiberufliche Einkommen	53	13,09 %
Ausbildungsbeihilfe   Unterhaltsgeld	14	3,46 %
Rente   Kranken-/Übergangsgeld   Elterngeld	15	3,70 %
Arbeitslosengeld I (ALG I)	9	2,22 %
Leistungen nach SGB II (ALG II)	270	66,67 %
Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	22	5,43 %
sonstige Einkünfte (z.B. Betteln)	13	3,21 %

Tabelle 15: Prostitution

	gesamt	weiblich	männlich
Beschaffungsprostitution 2009	30	29 (96,67 %)	1 (3,33 %)

Tabelle 16: Überwiegende Wohnsituation 2009

Wohnsituation erfasst: n=400 (78,59 %)	SuchtmittelkonsumentInnen	
Familie/PartnerIn	147	36,75 %
eigene Wohnung	176	44,00 %
Wohngruppe   Wohnheim   Klinik	20	5,00 %
Haft	20	5,00 %
Bekannte	32	8,00 %
Notunterkunft	1	0,25 %
ohne Unterkunft	3	0,75 %
Sonstiges	1	0,25 %

Tabelle 17: Herkunfts-Stadtteile | Herkunfts-Landkreise 2009

Herkunft (n=509)	SuchtmittelkonsumentInnen	
Halle   Innenstadt/Mitte	122	23,97 %
Halle   Süden/Südstadt	68	13,36 %
Halle   Halle-Neustadt	59	11,59 %
Halle   Silberhöhe	34	6,68 %
Halle   Nord/Nord-West	33	6,48 %
Halle   Heide-Nord	17	3,34 %
Halle   Frohe Zukunft	11	2,16 %
Halle   Ost	11	2,16 %
Halle   Ammendorf	5	0,98 %
Halle   ohne festen Wohnsitz	5	0,98 %
Halle   keine Angabe	35	6,88 %
Saalekreis (ehemals Saalkreis)	37	7,27 %
Saalekreis (ehemals Kreis Merseburg/Querfurt)	30	5,89 %
angrenzende Landkreise	31	6,09 %
• davon Anhalt-Bitterfeld	12	(2,36 %)
• davon Mansfeld-Südharz	10	(1,96 %)
• davon Burgenlandkreis	9	(1,77 %)
andere Landkreise in Sachsen-Anhalt	6	1,18 %
andere Bundesländer	5	0,98 %

Tabelle 18: MigrantInnen

	KlientInnen	Anteil an	
insgesamt	63	Gesamtklientel (n=696)	9,05 %
Betreuungsgrund (Betroffene)	49	Klientelgruppe Betroffene (n=509)	9,63 %
• Heroin	46	Klientelgruppe Heroin (n=330)	13,94 %
• Kokain	1	Klientelgruppe Kokain (n=20)	5,00 %
• andere Suchtmittel   Suchtformen	2	Klientelgruppe Andere (n=159)	1,26 %
Angehörige	14	Klientelgruppe Angehörige (n=187)	7,49 %
AussiedlerInnen   Kontingentflüchtlinge	29	Gesamtklientel (n=696)	4,17 %
Eingebürgerte   Bleiberecht	6	Gesamtklientel (n=696)	0,86 %
AusländerInnen	28	Gesamtklientel (n=696)	4,02 %
• Asylbewerber   Bürgerkriegsflüchtlinge	20	AusländerInnen (n=28)	71,43 %
• Europäische Union	8	AusländerInnen (n=28)	28,57 %
• Sonstige MigrantInnen	0	AusländerInnen (n=28)	0,00 %

Tabelle 19: Betreuungsdauer in der drobs bis 2009

Betreuungsdauer	SuchtmittelkonsumentInnen (n=509)	
unter 1 Jahr	196	38,51 %
unter 2 Jahren	89	17,49 %
unter 3 Jahren	51	10,02 %
unter 4 Jahren	38	7,47 %
unter 5 Jahren	32	6,29 %
unter 6 Jahren	18	3,54 %
unter 8 Jahren	30	5,89 %
unter 10 Jahren	21	4,13 %
länger als 10 Jahre	34	6,68 %

Tabelle 20: Therapievermittlung 2009 (Entwöhnungsbehandlung)

	Therapievorbereitung	Kostenzusage ergangen	Therapieantritte (stationär)
	Klienten [2008   2007   2006   2005]	Klienten [2008   2007   2006   2005]	Klienten [2008   2007   2006   2005]
<b>insgesamt</b>	<b>48 [70   79   62   55]</b>	<b>38 [50   49   47   41]</b>	<b>27 [35   32   34   31]</b>
Heroin	40 (55   61   49   48)	31 (41   40   38   35)	21 (28   25   26   26)
Kokain	1 (3   3   4   4)	1 (3   2   3   4)	1 (2   2   3   3)
Stimulanzien	2 (3   4   3   3)	2 (1   3   3   2)	2 (0   1   2   2)
sonstige	5 (9   11   6   0)	4 (5   4   3   0)	3 (5   4   3   0)

Tabelle 21: Therapieverlauf 2009 (Entwöhnungsbehandlung)

	Therapie-Vermittelte 2009 (n=27) (Vgl.: 2008   2007   2006   2005)		
Ende 2009 in Therapie	6	<b>22,22 %</b>	(25,72 %   28,13 %   26,47 %   35,48 %)
Adaption   voll- bzw. teilstat. Nachsorge	1	<b>3,70 %</b>	(0,00 %   6,25 %   5,88 %   6,45 %)
regulärer Therapieabschluss	6	<b>22,22 %</b>	(20,00 %   18,75 %   11,77 %   3,23 %)
Therapie-Ende vor dem 12. Monat	0	<b>0,00 %</b>	(0,00 %   0,00 %   2,94 %   3,23 %)
Therapie-Ende vor dem 6. Monat	1	<b>3,70 %</b>	(8,57 %   3,13 %   8,82 %   6,45 %)
Abbruch vor dem 4. Monat	1	<b>3,70 %</b>	(0,00 %   12,50 %   5,88 %   9,68 %)
Abbruch vor dem 3. Monat	3	<b>11,11 %</b>	(8,57 %   3,13 %   11,77 %   6,45 %)
Abbruch vor dem 2. Monat	1	<b>3,70 %</b>	(5,71 %   15,63 %   14,70 %   6,45 %)
Abbruch vor dem 1. Monat	6	<b>22,22 %</b>	(22,86 %   9,38 %   11,77 %   9,68 %)
Status unbekannt	2	<b>7,41 %</b>	(8,57 %   3,13 %   0,00 %   12,90 %)

Tabelle 22: Spritzenaustausch 2009

	Anzahl gerundet	(Vergleich: 2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002)
Spritzen	<b>13.000</b>	(18.700   24.700   42.500   22.100   19.700   21.600   24.800)
Kanülen	<b>16.500</b>	(25.300   36.200   57.500   32.300   28.900   30.450   42.700)
Alkoholtupfer	<b>15.700</b>	(18.100   24.600   33.000   23.700   28.400   22.600   19.900)

Tabelle 23: Gesamtbeurteilung der Lebenssituation/Symptomatik 2009

Beurteilung möglich: n=397 (78,00 %)	Beurteilung der Suchtproblematik		Beurteilung der psychosozialen Situation	
	KlientInnen	Anteil	KlientInnen	Anteil
erfolgreich   abstinent	62	15,62 %	65	16,37 %
gebessert	231	58,19 %	177	44,58 %
unverändert	96	24,18 %	130	32,75 %
verschlechtert	8	2,02 %	25	6,30 %