



**Tabelle 1: Gesamtstatistik im Vergleich**

<b>drobs Halle - Jahresstatistik 2012</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Gesamtklientel</b>	<b>696</b>	<b>683</b>	<b>770</b>	<b>796</b>
• Übernahmen aus den Vorjahren	416	396	410	411
• Neuaufnahmen/Erstkontakte	280	287	360	385
• davon Herkunft Saalekreis	96	107	142	168
<b>Einzelberatungen (gesamt)</b>	<b>3.051</b>	<b>2.909</b>	<b>3.153</b>	<b>3.102</b>
<b>Besuche im Begegnungs-Café (länger als 30 Minuten)</b>	<b>2.229</b>	<b>2.181</b>	<b>2.122</b>	<b>2.017</b>
<b>Geschlecht (ohne Angehörige) n =</b>	<b>509</b>	<b>500</b>	<b>563</b>	<b>599</b>
• weiblich	144	132	148	153
• männlich	365	368	415	446
<b>Alter (ohne Angehörige) n =</b>	<b>509</b>	<b>500</b>	<b>563</b>	<b>599</b>
• bis 15 Jahre	3	1	5	11
• 16 - 18 Jahre	31	10	30	27
• 19 - 21 Jahre	62	57	51	57
• 22 - 24 Jahre	87	101	88	69
• 25 - 27 Jahre	118	111	110	114
• 28 - 30 Jahre	91	85	106	132
• 31 - 35 Jahre	64	82	108	127
• 36 - 40 Jahre	26	26	39	43
• über 40 Jahre	27	27	26	19
<b>Problemlagen der Klientel (nach Hauptdroge) n =</b>	<b>696</b>	<b>683</b>	<b>770</b>	<b>796</b>
<b>Drogengebrauch/Abhängigkeit</b>	<b>496</b>	<b>494</b>	<b>551</b>	<b>589</b>
• illegale Drogen (Hauptdroge)	<b>459</b>	<b>454</b>	<b>498</b>	<b>535</b>
• Heroin   Opioide	330	317	284	230
• Stimulanzien   (Meth-)Amphetamine (Crystal)	32	39	100	190
• Cannabis   Legal Highs	77	82	90	99
• Kokain	20	16	24	16
• legale Drogen (Hauptdroge)	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>53</b>	<b>54</b>
• Alkohol	34	36	50	51
• Psychopharmaka   Sedativa	3	4	3	3

**Tabelle 1: Gesamtstatistik im Vergleich**

<b>drobs Halle - Jahresstatistik 2012</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Problemlagen der Klientel (Fortsetzung)</b>				
<b>andere Suchtformen</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
• Essstörungen	8	1	1	0
• pathologisches Glücksspiel   exzessive Mediennutzung	0	0	3	2
<b>Angehörige</b>	<b>187</b>	<b>183</b>	<b>207</b>	<b>197</b>
• davon Angehörige von OpioidkonsumentInnen	112	107	91	55
• davon Angehörige von StimulanzienkonsumentInnen	nicht erfasst	nicht erfasst	61	80
• davon Angehörige von KonsumentInnen illegaler Drogen	174	169	190	178
<b>andere (etwa: psychosoziale Probleme; Information etc.)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>ausgewählte Hilfsangebote (Mehrfachnennungen)</b>				
• Vermittlung zur medizinischen Behandlung (Vermittlungen)	<b>245</b>	<b>224</b>	<b>205</b>	<b>215</b>
• ambulante Behandlungen und Entgiftungen (Vermittlungen)	137	145	108	116
• davon Vermittlung in Substitution (Vermittlungen)	82	90	52	47
• stationäre Behandlungen und Entgiftungen (Vermittlungen)	108	79	97	99
• Therapievorbereitung (KlientInnen)	<b>48</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>62</b>
• Therapieantritt (KlientInnen)	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
• Psychosoziale Begleitung bei Substitution (KlientInnen)	<b>201</b>	<b>165</b>	<b>142</b>	<b>128</b>
• Hilfe bei Behörden (KlientInnen)	<b>184</b>	<b>188</b>	<b>211</b>	<b>186</b>
• Hilfe in Ermittlungs- und Strafverfahren (KlientInnen)	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>88</b>	<b>68</b>
• Beratung von Inhaftierten (KlientInnen)	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>21</b>
• Ambulant Betreutes Wohnen (KlientInnen)	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>33</b>
• Zuweisung durch Jobcenter gem. § 16 SGB II (KlientInnen)	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
• andere (KlientInnen [zum Teil in mehreren Teilbereichen])	<b>307</b>	<b>277</b>	<b>280</b>	<b>257</b>
• Hilfe im Bereich Wohnen (KlientInnen)	100	101	96	94
• Hilfe im Bereich Schule, Ausbildung, Arbeit (KlientInnen)	95	98	101	76
• Streetwork (KlientInnen)	118	88	84	97
• sonstiges (Nachsorge, Finanzen, KISS, MPU etc.) (KlientInnen)	241	223	221	211
• Akupunktur (neubehandelte KlientInnen)	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>32</b>
<b>Prävention und Weiterbildung (Veranstaltungen)</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>15</b>
• Multiplikatoren	6	10	7	11
• Jugendliche   SchülerInnen   StudentInnen   Auszubildende	10	21	12	4
• Eltern   Öffentlichkeit	2	0	2	0
<b>Gruppen</b>	<b>92</b>	<b>39</b>	<b>76</b>	<b>68</b>
• Gruppe für Angehörige drogenabhängiger Menschen (Treffen)	13	6	15	15
• Cleangruppe (Treffen)	42	33	42	26
• JES-Gruppe (Netzwerk Junkies-Ehemalige-Substituierte) (Treffen)	37	inaktiv	19	15
• Narcotics Anonymous (Meetings in der drobs Halle)	inaktiv	inaktiv	inaktiv	12
<b>Todesfälle</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Tabelle 2: Beratungsgespräche 2012 (gesamt)

Art der Beratungsgespräche (nach Hauptdroge)	Anzahl der Beratungen	Anteil an den Gesamtberatungen
<b>gesamt</b>	<b>3.102</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Betroffene allein</b>	<b>2.689</b>	<b>86,68 %</b>
• Heroin   Opioide	1.103	35,56 %
• Stimulanzien	861	27,76 %
• Cannabis   Legal Highs	395	12,73 %
• Kokain	87	2,80 %
• Alkohol	198	6,38 %
• Sonstige	45	1,45 %
<b>Betroffene mit Angehörigen</b>	<b>162</b>	<b>5,22 %</b>
• Heroin   Opioide	71	2,29 %
• Stimulanzien	50	1,61 %
• Cannabis   Legal Highs	19	0,61 %
• Kokain	9	0,29 %
• Alkohol	9	0,29 %
• Sonstige	4	0,13 %
<b>Angehörige allein</b>	<b>251</b>	<b>8,10 %</b>
• von Heroin-/Opioide-KonsumentInnen	83	2,68 %
• von Stimulanzien-KonsumentInnen	112	3,61 %
• von Cannabis-KonsumentInnen	36	1,16 %
• von Kokain-KonsumentInnen	5	0,16 %
• von Alkohol-KonsumentInnen	8	0,26 %
• Sonstige	7	0,23 %

Tabelle 3: Beratungsgespräche | Einmalkontakte 2012 (illegale Drogen)

illegale Drogen	Drogen- konsum KlientInnen	Anteil an den Drogen- konsumentInnen	Einmal- kontakte KlientInnen	Anteil an der KlientInnengruppe	Beratungen Drogenkonsum	Anteil an Beratungen mit Drogenkonsument.
<b>insgesamt (illegale Drogen)</b>	<b>535</b>	<b>100,00 %</b>	<b>104</b>	<b>19,44 %</b>	<b>2.595</b>	<b>100,00 %</b>
• Heroin   Opioide	230	42,99 %	15	6,52 %	1.174	45,24 %
• Stimulanzien	190	35,51 %	59	31,05 %	911	35,11 %
• Cannabis   Legal Highs	99	18,51 %	28	28,28 %	414	15,95 %
• Kokain	16	2,99 %	2	12,50 %	96	3,70 %

Tabelle 4: Geschlecht | Altersstruktur | i.v.-KonsumentInnen 2012 (Heroin/Opioide)

Heroin	Heroin- abhängige	weiblich				männlich			
		aus Vor- jahr(en)	Neuauf- nahme	i.v.- Konsum	gesamt	aus Vor- jahr(en)	Neuauf- nahme	i.v.- Konsum	gesamt
<b>insgesamt</b>	<b>230 neu: 40</b>	<b>73</b>	<b>7</b>	<b>62</b>	<b>80 (34,78 %)</b>	<b>117</b>	<b>33</b>	<b>108</b>	<b>150 (65,22 %)</b>
unter 16 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-18 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-21 Jahre	3	2	0	2	2	0	1	0	1
22-24 Jahre	12	8	2	7	10	1	1	1	2
25-27 Jahre	38	17	3	16	20	13	5	14	18
28-30 Jahre	61	28	1	22	29	26	6	21	32
31-35 Jahre	76	13	0	11	13	49	14	48	63
über 35 Jahre	40	5	1	4	6	28	6	24	34

Tabelle 5: Geschlecht | Altersstruktur 2012 (Stimulanzien)

Stimulanzien	KonsumentInnen		weiblich	männlich
	gesamt	Neuaufnahme		
insgesamt	190	125	48 (25,26 %)	142 (74,74 %)
unter 16 Jahre	5	5	3	2
16-18 Jahre	17	17	7	10
19-21 Jahre	32	24	10	22
22-24 Jahre	30	20	5	25
25-27 Jahre	35	23	9	26
28-30 Jahre	36	20	8	28
31-35 Jahre	29	15	6	23
über 35 Jahre	6	1	0	6

Tabelle 6: Geschlecht | Altersstruktur 2012 (Cannabis/Legal Highs)

Cannabis	KonsumentInnen		weiblich	männlich
	gesamt	Neuaufnahme		
insgesamt	99	71	15 (15,15 %)	84 (84,85 %)
unter 16 Jahre	6	6	1	5
16-18 Jahre	6	6	0	6
19-21 Jahre	12	8	3	9
22-24 Jahre	18	12	3	15
25-27 Jahre	24	17	3	21
28-30 Jahre	19	14	1	18
31-35 Jahre	10	4	3	7
über 35 Jahre	4	4	1	3

Tabelle 7: Geschlecht | Altersstruktur 2012 (Kokain)

Kokain	KonsumentInnen		weiblich	männlich
	gesamt	Neuaufnahme		
insgesamt	16	5	1 (6,25 %)	15 (93,75 %)
unter 16 Jahre	0	0	0	0
16-18 Jahre	0	0	0	0
19-21 Jahre	2	2	0	2
22-24 Jahre	2	0	1	1
25-27 Jahre	1	0	0	1
28-30 Jahre	5	2	0	5
31-35 Jahre	1	0	0	1
über 35 Jahre	5	1	0	5

Tabelle 8: Durchschnittsalter 2012 (illegale Drogen – Mittel | Median – im Vergleich zu 2008-2011)

illegale Drogen	Durchschnittsalter [Mittel]	Durchschnittsalter [Median]
	(Vergleich: 2011   2010   2009   2008)	(Vergleich: 2011   2010   2009   2008)
Konsumenten von illegalen Drogen	28,2 (27,8   27,7   26,9   26,7)	28 (27   27   26   26)
• Heroin   Opioide	31,5 (30,4   29,1   28,2   27,6)	31 (29   28   27   27)
• Stimulanzien	25,5 (24,1   23,6   22,5   24,4)	25 (23   23   22   23)
• Cannabis   Legal Highs	25,3 (23,8   23,4   22,5   23,1)	26 (24   23   21   23)
• Kokain	30,8 (28,3   32,6   29,2   28,9)	30 (28   31   29   28)

**Tabelle 9: Einstiegsalter (Heroin/Opioide – Erstkonsum)**

<b>Heroin</b>	<b>KonsumentInnen   Einstiegsalter erfasst: n=210 (91,30 %)</b>	
unter 13 Jahre	4	1,91 %
13-14 Jahre	20	9,52 %
15-16 Jahre	47	22,38 %
17-18 Jahre	40	19,05 %
19-20 Jahre	28	13,33 %
21-22 Jahre	15	7,14 %
23-24 Jahre	20	9,52 %
25-26 Jahre	17	8,10 %
über 26 Jahre	19	9,05 %

**Tabelle 10: Einstiegsalter (Stimulanzien – Erstkonsum)**

<b>Stimulanzien</b>	<b>KonsumentInnen   Einstiegsalter erfasst: n=101 (53,16 %)</b>	
unter 13 Jahre	2	1,98 %
13-14 Jahre	14	13,86 %
15-16 Jahre	20	19,80 %
17-18 Jahre	23	22,78 %
19-20 Jahre	18	17,82 %
21-22 Jahre	4	3,96 %
23-24 Jahre	11	10,89 %
25-26 Jahre	3	2,97 %
über 26 Jahre	6	5,94 %

**Tabelle 11: Einstiegsalter (Cannabis/Legal Highs – Erstkonsum)**

<b>Cannabis</b>	<b>KonsumentInnen   Einstiegsalter erfasst: n=47 (47,48 %)</b>	
unter 13 Jahre	6	12,77 %
13-14 Jahre	16	34,04 %
15-16 Jahre	13	27,66 %
17-18 Jahre	4	8,51 %
19-20 Jahre	3	6,38 %
21-22 Jahre	1	2,13 %
23-24 Jahre	3	6,38 %
25-26 Jahre	1	2,13 %
über 26 Jahre	0	0,00 %

**Tabelle 12: Einstiegsalter (Kokain – Erstkonsum)**

<b>Kokain</b>	<b>KonsumentInnen   Einstiegsalter erfasst: n=11 (68,75 %)</b>	
unter 13 Jahre	0	0,00 %
13-14 Jahre	0	0,00 %
15-16 Jahre	2	18,18 %
17-18 Jahre	2	18,18 %
19-20 Jahre	1	9,09 %
21-22 Jahre	2	18,18 %
23-24 Jahre	3	27,28 %
25-26 Jahre	0	0,00 %
über 26 Jahre	1	9,09 %

**Tabelle13: Cleanstatus 2012** (illegale Drogen – längste Cleanphase im Jahr [Stand: Jahresende 2012])

illegale Drogen	KonsumentInnen   Cleanstatus erfasst: n=326 (60,94 %)	
<b>Cleanphasen/Konsumpausen</b>		
• länger als 8 Jahre	2	0,61 %
• länger als 6 Jahre	8	2,45 %
• länger als 4 Jahre	7	2,15 %
• länger als 2 Jahre	16	4,91 %
• länger als 1 Jahr	14	4,29 %
• länger als 6 Monate	15	4,60 %
• bis 6 Monate	17	5,21 %
• bis 3 Monate	32	9,82 %
• bis 1 Monat	34	10,43 %
• clean in geschützter Umgebung (z.B. Therapie)	2	0,61 %
• überwiegend clean bei JVA-Aufenthalt	6	1,84 %
<b>Substitution</b>		
• unter 6 Monaten	7	2,15 %
• unter 1 Jahr	16	4,91 %
• länger als 1 Jahr	6	1,84 %
• länger als 2 Jahre	47	14,42 %
• länger als 4 Jahre	20	6,14 %
• länger als 6 Jahre	18	5,52 %
• länger als 8 Jahre	25	7,67 %
keine Konsumpausen	34	10,43 %

**Tabelle 14: Konsumdauer 2012 – Hauptdroge** (ohne 2012 durchgängig konsumfrei lebende KlientInnen [81])

illegale Drogen	KonsumentInnen   Konsumdauer erfasst: n=290 (63,88 %)	
bis zu 2 Jahren	15	5,17 %
bis zu 3 Jahren	5	1,73 %
bis zu 4 Jahren	9	3,10 %
bis zu 5 Jahren	7	2,41 %
bis zu 6 Jahren	11	3,79 %
bis zu 7 Jahren	20	6,90 %
bis zu 8 Jahren	14	4,83 %
bis zu 10 Jahren	46	15,86 %
mehr als 10 Jahre	36	12,42 %
mehr als 12 Jahre	69	23,79 %
mehr als 15 Jahre	58	20,00 %

**Tabelle 15: Mischkonsum | i.v.-Konsum | Hepatitis C | HIV**

	KlientInnen	Anteile (in %)	weiblich	männlich
Mischkonsum (n=589)	282	47,88 %	78	204
aktueller i.v.-Konsum 2012 (n=211)	41	19,43 %	15	26
Heroin-/KokainkonsumentInnen 1999-2012 (ohne Anonyme + Einzelkontakte)	1.434		392	1.042
Stimulanzienkonsum bei Substituierten (Stimulanzien nicht Hauptdiagnose [n=174])	38	21,84 %	18	20
jemals i.v.-Konsum 1999-2012	864	60,25 %	257	607
Hepatitis C (seit Erfassung in EBIS [1999])	328	37,96 % bei i.v.-Konsum	107	221
HIV (seit Erfassung in EBIS [1999])	26	3,01 % bei i.v.-Konsum	8	18

Tabelle 16: Schulbildung und Berufsausbildung

Schulabschluss und Berufsausbildung	SuchtmittelkonsumentInnen	
Schulabschluss erfasst: n=403 (68,42 %)		
• derzeit in erster Schulausbildung	8	1,98 %
• ohne Schulabschluss	83	20,60 %
• Sonderschulabschluss	6	1,49 %
• Hauptschulabschluss	95	23,57 %
• Realschul-/POS-Abschluss	153	37,96 %
• (Fach)Abitur	29	7,20 %
• Anderer Schulabschluss	29	7,20 %
Berufsausbildung erfasst: n=411 (69,78 %)		
• derzeit in Schulausbildung/Studium	10	2,43 %
• derzeit in Berufsausbildung	26	6,32 %
• keine Berufsausbildung begonnen   abgeschlossen	229	55,72 %
• abgeschlossene Berufsausbildung	129	31,39 %
• Meisterabschluss   Hochschulabschluss	8	1,95 %
• anderer Berufsabschluss	9	2,19 %

Tabelle 17: Erwerbssituation 2012

Erwerbssituation erfasst: n=409 (69,44 %)	Suchtmittel- konsumentInnen		davon arbeitslos	
Schüler/in   Studentin	20	4,89 %		
Azubi/Umschüler/in	21	5,13 %		
Arbeiter   Angestellte   Beamte	68	16,63 %	20	29,41 %
Langzeitarbeitslose/r	241	58,92 %	241	100,00 %
Sonstige Erwerbssperson	11	2,69 %	5	45,45 %
Rentner   Pensionär	8	1,96 %		
Hausfrau   Hausmann	1	0,24 %		
Sonstige Nichterwerbssperson	39	9,54 %		
ohne Beschäftigung insgesamt	305	74,57 %		

Tabelle 18: Einkommenssituation 2012

aktuelle Einkommensgrundlage erfasst: n=409 (69,44 %)	SuchtmittelkonsumentInnen	
Angehörige	14	3,42 %
Lohn   Gehalt   freiberufliche Einkommen	62	15,16 %
Ausbildungsbeihilfe   Unterhaltsgeld	21	5,13 %
Rente   Kranken-/Übergangsgeld   Elterngeld	11	2,69 %
Arbeitslosengeld I (ALG I)	22	5,38 %
Leistungen nach SGB II (ALG II)	241	58,92 %
Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	21	5,14 %
sonstige Einkünfte (z.B. Betteln)	17	4,16 %

Tabelle 19: Prostitution 2012

	gesamt	weiblich	männlich
Beschaffungsprostitution	18	17 (94,44 %)	1 (5,56 %)

Tabelle 20: Überwiegende Wohnsituation 2012

Wohnsituation erfasst: n=407 (69,10 %)	SuchtmittelkonsumentInnen	
Eltern	40	9,83 %
eigene Wohnung/bei PartnerIn	288	70,76 %
Wohngruppe   Wohnheim   Klinik	12	2,95 %
Haft	18	4,42 %
Bekannte	40	9,83 %
Notunterkunft	4	0,98 %
ohne Unterkunft	4	0,98 %
Sonstiges	1	0,25 %

Tabelle 21: Herkunft 2012 (Stadtteile und Landkreise)

Herkunft: n=599 (100,00%)	SuchtmittelkonsumentInnen/Sonstige	
Halle   Innenstadt/Mitte	119	19,87 %
Halle   Süden/Südstadt	64	10,68 %
Halle   Halle-Neustadt	57	9,52 %
Halle   Silberhöhe	36	6,01 %
Halle   Nord/Nord-West	24	4,01 %
Halle   Ost	15	2,50 %
Halle   Heide-Nord	13	2,17 %
Halle   Frohe Zukunft	6	1,00 %
Halle   Ammendorf	6	1,00 %
Halle   ohne festen Wohnsitz	18	3,01 %
Halle   keine Angabe	76	12,69 %
Saalekreis	115	19,20 %
angrenzende Landkreise	35	5,84 %
• davon Anhalt-Bitterfeld	14	(2,34 %)
• davon Burgenlandkreis	12	(2,00 %)
• davon Mansfeld-Südharz	9	(1,50 %)
andere Landkreise in Sachsen-Anhalt	5	0,83 %
andere Bundesländer	10	1,67 %

Tabelle 22: MigrantInnen 2012

	KlientInnen	Anteil an	
insgesamt	65	Gesamtklientel (n=796)	8,17 %
Betreuungsgrund (Betroffene)	51	Klientelgruppe Betroffene (n=599)	8,51 %
• Heroin   Opioide	40	Klientelgruppe Heroin/Opioide (n=230)	17,39 %
• Stimulanzien   Kokain	8	Klientelgruppe Kokain/Stimulanzien (n=206)	3,88 %
• andere Suchtmittel   Suchtformen	3	Klientelgruppe Andere (n=163)	1,84 %
Angehörige	14	Klientelgruppe Angehörige (n=197)	7,11 %
AussiedlerInnen   Kontingentflüchtlinge	25	Gesamtklientel (n=796)	3,14 %
AusländerInnen	40	Gesamtklientel (n=796)	5,03 %
• Asylbewerber   Bürgerkriegsflüchtlinge	20	AusländerInnen (n=40)	50,00 %
• Europäische Union	12	AusländerInnen (n=40)	30,00 %
• Bleiberecht	8	AusländerInnen (n=40)	20,00 %



Tabelle 23: Betreuungsdauer in der drobs Halle (Stichtag 31.12.2012 bzw. Betreuungsende)

Betreuungsdauer	SuchtmittelkonsumentInnen	
unter 1 Jahr	278	47,20 %
unter 2 Jahren	87	14,77 %
unter 3 Jahren	64	10,86 %
unter 4 Jahren	29	4,92 %
unter 5 Jahren	21	3,57 %
unter 6 Jahren	21	3,57 %
unter 8 Jahren	34	5,77 %
unter 10 Jahren	17	2,89 %
länger als 10 Jahre	38	6,45 %

Tabelle 24: Therapievermittlung 2012 (Entwöhnungsbehandlung)

	Therapievorbereitung	Kostenzusage ergangen	Therapieantritte
	Klienten (2011   2010   2009   2008)	Klienten (2011   2010   2009   2008)	Klienten (2011   2010   2009   2008)
<b>insgesamt</b>	<b>64</b> (51   43   48   70)	<b>43</b> (39   31   38   50)	<b>28</b> (27   25   27   35)
Heroin   Opioide	21 (23   28   40   55)	18 (19   22   31   41)	13 (13   17   21   28)
Stimulanzien	25 (14   5   2   3)	14 (8   3   2   1)	8 (5   2   2   0)
Cannabis	7 (6   nicht erfasst)	5 (4   nicht erfasst)	4 (4   nicht erfasst)
Kokain   sonstige	9 (8   nicht erfasst)	6 (8   nicht erfasst)	3 (5   nicht erfasst)

Tabelle 25: Therapieverlauf 2012 (Entwöhnungsbehandlung)

	Therapieaufnahmen/-beender (n=35) (Vgl.: 2011   2010   2009   2008)		
Ende 2012 in Therapie	10	<b>28,57 %</b>	(48,15 %   20,00 %   22,22 %   25,72 %)
Adaption   voll- bzw. teilstat. Nachsorge	1	<b>2,86 %</b>	(3,70 %   8,00 %   3,70 %   0,00 %)
regulärer Therapieabschluss	12	<b>34,28 %</b>	(18,52 %   24,00 %   22,22 %   20,00 %)
Therapie-Ende vor dem 12. Monat	0	<b>0,00 %</b>	(0,00 %   0,00 %   0,00 %   0,00 %)
Therapie-Ende vor dem 6. Monat	0	<b>0,00 %</b>	(7,41 %   4,00 %   3,70 %   8,57 %)
Abbruch vor dem 4. Monat	1	<b>2,86 %</b>	(0,00 %   8,00 %   3,70 %   0,00 %)
Abbruch vor dem 3. Monat	4	<b>11,43 %</b>	(7,41 %   0,00 %   11,11 %   8,57 %)
Abbruch vor dem 2. Monat	1	<b>2,86 %</b>	(3,70 %   0,00 %   3,70 %   5,71 %)
Abbruch vor dem 1. Monat	5	<b>14,28 %</b>	(11,11 %   24,00 %   22,22 %   22,86 %)
Status unbekannt	1	<b>2,86 %</b>	(0,00 %   12,00 %   7,41 %   8,57 %)

Tabelle 26: Spritzentausch 2012

	Anzahl gerundet (Vergleich: 2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005)						
Spritzen	<b>7.900</b>	(10.400   14.000   13.000   18.700   24.700   42.500   22.100)					
Kanülen	<b>11.800</b>	(13.800   17.800   16.500   25.300   36.200   57.500   32.300)					
Alkoholtupfer	<b>8.100</b>	(6.200   17.300   15.700   18.100   24.600   33.000   23.700)					

Tabelle 27: Gesamtbeurteilung der Lebenssituation/Symptomatik 2012

Beurteilung möglich: n=399 (67,74 %)	Beurteilung der Suchtproblematik		Beurteilung der psychosozialen Situation	
	KlientInnen	Anteil	KlientInnen	Anteil
abstinent   erfolgreich	60	15,04 %	57	14,29 %
gebessert	227	56,89 %	208	52,13 %
unverändert	86	21,55 %	110	27,57 %
verschlechtert	26	6,52 %	24	6,01 %