

Tabelle 1: Gesamtstatistik im Vergleich

(*) Bitte Hinweise zu den Kapazitätsverkleinerungen im Jahre 2003 beachten (vgl. Seite 2, unten)

DROBS Halle - Jahresstatistik 2003	2000	2001	2002	2003 (*)
Gesamtklientel	825	847	757	681
• bestehende Kontakte	411	439	427	460
• Erstkontakte	414	408	330	221
• davon Herkunft Saalkreis	109	93	96	97
Gesamtzahl der Beratungen	2.779	2.971	2.692	2.534
Geschlecht (ohne Angehörige) n =	569	594	557	477
• weiblich	123	134	133	141
• männlich	446	460	424	336
Alter (ohne Angehörige) n =	569	594	557	477
• unter 14 Jahre	9	9	6	1
• 14 - 15 Jahre	49	44	24	14
• 16 - 18 Jahre	167	137	117	82
• 19 - 21 Jahre	148	160	166	137
• 22 - 24 Jahre	88	110	114	102
• 25 - 27 Jahre	46	54	59	65
• 28 - 30 Jahre	26	39	33	24
• 31 - 35 Jahre	19	19	19	28
• über 35 Jahre	17	22	19	24
Problemlagen der Klientel (nach Hauptdroge) Gesamt:	825	847	757	681
Drogengebrauch/Abhängigkeit	566	593	556	468
• illegale Drogen (Hauptdroge)	549	576	540	459
• Heroin (häufig kombiniert mit Kokain)	442	438	415	373
• Kokain (inkl. Crack)	32	24	18	13
• synthetische Drogen	21	34	35	17
• Cannabis	54	80	72	56
• legale Drogen (Hauptdroge)	17	17	12	8
• Alkohol	15	16	9	6
• Medikamente	1	1	3	2
• Lösungsmittel	1	0	0	0
• Tabak	0	0	4	1

DROBS Halle - Jahresstatistik 2003	2000	2001	2002	2003 (*)
Problemlagen der Klientel (Fortsetzung)				
andere Suchtformen	2	1	1	6
• pathologisches Glücksspiel	1	1	0	0
• Eßstörungen	1	0	1	6
Angehörige	256	253	200	204
• davon Angehörige von HeroinkonsumentInnen	187	161	103	144
• davon Angehörige von KonsumentInnen illegaler Drogen			189	199
andere (etwa: psychosoziale Probleme; Information etc.)	1	0	0	3
ausgewählte Hilfsangebote (Mehrfachnennungen)				
• Vermittlung zur medizinischen Behandlung (Anzahl der Vermittlungen)	412	465	326	261
• ambulante Behandlungen und Entgiftungen (Anzahl der Vermittlungen)	258	275	233	183
• davon Vermittlung in Substitution (Anzahl der KlientInnen)	50	79	117	121
• stationäre Behandlungen und Entgiftungen (Anzahl der Vermittlungen)	154	190	93	78
• Therapievorbereitung (Anzahl der KlientInnen)	145	122	98	56
• Therapieantritt (Anzahl der KlientInnen)	50	33	35	45
• Psychosoziale Begleitung bei Substitution (Anzahl der KlientInnen)	39	48	127	156
• Hilfe bei Behörden (Anzahl der KlientInnen)	215	228	194	204
• Hilfe in Ermittlungs- und Strafverfahren (*) (Anzahl der KlientInnen)	231	233	227	134 (*)
• Betreuung in JVA/UHA/Jugendanstalt (*) (Anzahl der KlientInnen)	148	130	131	eingestellt
• Betreuung von Inhaftierten in Vollzugslockerung (Anzahl der KlientInnen)	nicht erfaßt	nicht erfaßt	nicht erfaßt	12 (*)
• Ambulant Betreutes Wohnen (Anzahl der KlientInnen)	7	10	20	21
• andere (Anzahl der KlientInnen [zum Teil in mehreren Teilbereichen])	357	452	462	397
• Hilfe im Bereich Wohnen (Anzahl der KlientInnen)	42	63	103	95
• Hilfe im Bereich Schule, Ausbildung, Arbeit (Anzahl der KlientInnen)	65	70	123	100
• Streetwork (Anzahl der KlientInnen)	106	128	96	110
• sonstiges (z.B. Nachsorge, Finanzen, PSB etc.) (Anzahl der KlientInnen)	339	398	428	385
• Akupunktur (Anzahl der neubehandelten KlientInnen)		25	47	66
Prävention und Projektarbeit (Veranstaltungen)	79	32	48	33
• Multiplikatoren	60	16	18	12
• Jugendliche/SchülerInnen/StudentInnen/Auszubildende	12	11	27	20
• LehrerInnen	3	1	1	0
• Eltern	0	4	1	1
• Eltern/SchülerInnen/LehrerInnen	4	0	1	0
Gruppen	90	74	58	54
• SHG für Eltern drogenabhängiger Kinder (Treffen)	45	26	18	16
• SHG für Ex-User und Substituierte (Treffen)	45	48	40	38

(*) Bedingt durch die personellen Kürzungen mit Einstellung der externen Drogenberatung in den Haftanstalten durch das Land Sachsen-Anhalt zum Jahresbeginn 2003 war die Beratungskapazität der DROBS gegenüber den Vorjahren um 22 % reduziert. Mit lediglich 6 % weniger Beratungen und 10 % weniger KlientInnen wurden die Ausfälle überproportional kompensiert. Inhaftierte jedoch (2002: 131) konnten die Leistungen nur noch in Ausnahmefällen in Anspruch nehmen (2003: 91 % weniger [12 Freigänger/Klienten in Vollzugslockerung]).

Tabelle 2: Beratungsgespräche 2003

Art der Beratungsgespräche (nach Hauptdroge)	Anzahl der Beratungen	Anteil an den Gesamtberatungen
insgesamt	2.534	100,00 %
Betroffene allein (KonsumentInnen illegaler Drogen)	2.019	79,68 %
• Heroin	1.745	68,86 %
• Kokain	44	1,74 %
• synthetische Drogen	58	2,29 %
• Cannabis	172	6,79 %
Betroffene mit Angehörigen (KonsumentInnen illegaler Drogen)	224	8,84 %
• Heroin	187	7,38 %
• Kokain	3	0,12 %
• synthetische Drogen	14	0,55 %
• Cannabis	20	0,79 %
Angehörige allein (von KonsumentInnen illegaler Drogen)	209	8,25 %
• von Heroin-KonsumentInnen	147	5,80 %
• von Kokain-KonsumentInnen	10	0,40 %
• von KonsumentInnen synthetischer Drogen	13	0,51 %
• von Cannabis-KonsumentInnen	28	1,11 %
• von Drogen-KonsumentInnen (Droge nicht angegeben)	11	0,43 %
Betroffene allein (KonsumentInnen von Alkohol)	31	1,22 %
Sonstige	51	2,01 %

Tabelle 3: Beratungsgespräche/Einmalkontakte 2003 [KlientInnen mit Konsum/Abhängigkeit von illegalen Drogen]

	DrogenkonsumentInnen (KlientInnen)	Anteil (an den DrogenkonsumentInnen)	Einmalkontakte (KlientInnen)	Anteil (an der KlientInnengruppe)	Beratungen (Drogenkonsum)	Anteil (an Beratungen mit Drogenkonsument.)
insgesamt (illegale Drogen)	459	100,00 %	42	9,15 %	2.243	100,00 %
• Heroin	373	81,27 %	23	6,17 %	1.932	86,13 %
• Kokain	13	2,83 %	0	0,00 %	47	2,10 %
• synthetische Drogen	17	3,70 %	5	29,41 %	72	3,21 %
• Cannabis	56	12,20 %	14	35,00 %	192	8,56 %

Tabelle 4: Geschlecht/Altersstruktur/i.v.-Konsum (HeroinkonsumentInnen/-abhängige)

	Heroin-abhängige	weiblich				männlich			
		alt	Erstkont.	i.v.-Kons.	gesamt	alt	Erstkont.	i.v.-Kons.	gesamt
insgesamt	373 neu: 70	89	28	90	117 (31,37 %)	214	42	196	256 (68,63 %)
unter 16 Jahre	3	1	2	2	3	0	0	0	0
16-18 Jahre	58	21	11	22	32	15	11	19	26
19-21 Jahre	109	40	10	43	50	53	6	46	59
22-24 Jahre	86	13	2	14	15	61	10	52	71
25-27 Jahre	55	9	0	6	9	41	5	38	46
28-30 Jahre	23	2	0	0	2	18	3	15	21
31-35 Jahre	23	1	1	0	2	18	3	18	21
über 35 Jahre	16	2	2	3	4	8	4	8	12

Tabelle 5: Geschlecht/Altersstruktur (KonsumentInnen von Kokain und synthetischen Drogen)

	KonsumentInnen		weiblich	männlich
	gesamt	Erstkontakt		
insgesamt	30	18	5 (16,67 %)	25 (83,33 %)
unter 16 Jahre	1	0	0	1
16-18 Jahre	5	5	2	3
19-21 Jahre	9	6	1	8
22-24 Jahre	7	3	0	7
25-27 Jahre	4	2	1	3
28-30 Jahre	0	0	0	0
31-35 Jahre	4	2	1	3

Tabelle 6: Altersstruktur 2003 (Durchschnittsalter [arithmetisches Mittel/Median; Vergleich: 2002; 2001; 2000; 1999])

	Durchschnittsalter [Mittel] (Vgl.: 2002; 2001; 2000; 1999)	Durchschnittsalter [Median] (Vgl.: 2002; 2001; 2000; 1999)
Konsumenten/Abhängige von illegalen Drogen	22,8 (21,8; 21,2; 20,7; 19,9)	22,0 (21,0; 20,0; 20,0; 19,0)
• Heroin	23,2 (22,5; 21,7; 20,6; 19,8)	22,0 (21,0; 21,0; 20,0; 19,0)
• Kokain	25,2 (21,9; 24,7; 24,3; 22,4)	24,0 (21,0; 24,0; 22,5; 21,0)
• synthetische Drogen	20,6 (20,8; 20,9; 21,0; 18,9)	21,0 (20,0; 21,0; 21,0; 19,0)
• Cannabis	19,7 (18,7; 18,1; 18,8; 19,1)	19,0 (18,0; 17,0; 17,0; 16,0)

Tabelle 7: Cleanstatus im Jahr 2003 (HeroinkonsumentInnen/-abhängige [Stand: Jahresende 2003])

Cleanstatus bekannt: n=356 (95,44 % der Teilgruppe)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
Cleanphasen/Konsumpausen		
• länger als 3 Jahre	9	2,53 %
• länger als 2 Jahre	7	1,97 %
• länger als 1 Jahr	11	3,09 %
• länger als 6 Monate	23	6,46 %
• bis 6 Monate	30	8,43 %
• bis 3 Monate	20	5,62 %
• bis 1 Monat	27	7,58 %
• Ende 2001 clean in geschützter Umgebung (z.B. Therapie)	14	3,93 %
• 2001 überwiegend clean bei JVA-Aufenthalt	38	10,67 %
Substitution		
• unter 6 Monaten	62	17,42 %
• unter 1 Jahr	40	11,24 %
• länger als 1 Jahr	28	7,86 %
• länger als 2 Jahre	21	5,90 %
keine Konsumpausen	26	7,30 %

Tabelle 8: Alter beim Erstkonsum von Heroin (KlientInnen mit bekanntem Einstiegsalter)

Einstiegsalter bekannt: n=345 (92,49 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
unter 13 Jahre	3	0,87 %
13-14 Jahre	39	11,30 %
15-16 Jahre	104	30,14 %
17-18 Jahre	75	21,74 %
19-20 Jahre	49	14,20 %
21-22 Jahre	21	6,09 %
23-24 Jahre	22	6,38 %
über 24 Jahre	32	9,28 %

Tabelle 9: Konsumdauer (HeroinkonsumentInnen/-abhängige [ohne KlientInnen, die 2003 clean waren; n=346])

Konsumdauer bekannt: n=318 (91,91 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
bis zu einem Jahr	7	2,20 %
bis zu 2 Jahren	21	6,60 %
bis zu 3 Jahren	34	10,69 %
bis zu 4 Jahren	34	10,69 %
bis zu 5 Jahren	67	21,07 %
bis zu 6 Jahren	53	16,67 %
bis zu 7 Jahren	44	13,84 %
bis zu 8 Jahren	27	8,49 %
bis zu 9 Jahren	10	3,14 %
bis zu 10 Jahren	8	2,52 %
mehr als 10 Jahre	13	4,09 %

Tabelle 10: Schulbildung/Berufsausbildung bei Betreuungsbeginn (HeroinkonsumentInnen/-abhängige)

	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
Schulabschluß bekannt: n=333 (89,28 %)		
• derzeit in erster Schulausbildung	19	5,71 %
• ohne Schulabschluß	86	25,83 %
• Sonderschulabschluß	0	0,00 %
• Hauptschulabschluß	92	27,63 %
• Realschul-/POS-Abschluß	117	35,13 %
• (Fach)Abitur	5	1,50 %
• Hochschulabschluß	0	0,00 %
• anderer Schulabschluß	14	4,20 %
Berufsausbildung bekannt: n=328 (87,94 %)		
• keine Berufsausbildung begonnen (inkl. SchülerInnen/StudentInnen [n=30])	121	36,89 %
• derzeit in Berufsausbildung	28	8,54 %
• keine Berufsausbildung abgeschlossen	103	31,40 %
• abgeschlossene Berufsausbildung	76	23,17 %

Tabelle 11: Erwerbssituation bei Betreuungsbeginn (HeroinkonsumentInnen/-abhängige)

Erwerbssituation bekannt: n=353 (94,64%)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige		davon arbeitslos	
	Anzahl	Anteil (%)	Anzahl	Anteil (%)
Schüler/in/Studentin	30	8,50 %		
Azubi/Umschüler/in	48	13,60 %	3	6,25 %
(Hilfs-)Arbeiter/in	18	5,10 %	11	61,11 %
Facharbeiter/in	30	8,50 %	17	56,67 %
Angestellte/r	8	2,27 %	2	25,00 %
Mithelfender Familienangehöriger	0	0,00 %	0	0,00 %
berufliche Reha/Arbeitsprojekt	3	0,85 %		
sonstige Erwerbsperson	11	3,11 %	6	54,54 %
sonstige Nichterwerbsperson	205	58,07 %		
ohne Beschäftigung insgesamt	244	69,12 %		

Tabelle 12: Aktuelle Einkommenssituation 2003 (HeroinkonsumentInnen/-abhängige)

Einkommensgrundlage bekannt: n=343 (91,96%)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
	Anzahl	Anteil (%)
Angehörige	36	10,50 %
Sozialhilfe	162	47,23 %
Arbeitslosengeld/-hilfe	46	13,41 %
Ausbildungsbeihilfe/Unterhaltsgeld	36	10,50 %
Lohn/Gehalt/freiberufliche Einkommen	35	10,20 %
Gelegenheitsjobs/unregelmäßige Einkünfte	2	0,58 %
sonstige Einkünfte	26	7,58 %

Tabelle 13: Aktuelle Wohnsituation 2003 (HeroinkonsumentInnen/-abhängige)

Unterkunftssituation bekannt: n=359 (%)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
	Anzahl	Anteil (%)
Familie/PartnerIn	143	39,83 %
eigene Wohnung	136	37,88 %
Haft	18	5,02 %
Bekannte	16	4,46 %
ohne Unterkunft	21	5,85 %
Notunterkunft	6	1,67 %
Wohngruppe (Betreutes Wohnen)	12	3,34 %
Sonstiges	7	1,95 %

Tabelle 14: Herkunft-Stadtteile/-Landkreise (HeroinkonsumentInnen/-abhängige)

Herkunft (n=373)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
Innenstadt/Mitte	68	18,23 %
Süden/Südstadt	54	14,48 %
Halle-Neustadt	51	13,67 %
Silberhöhe	29	7,77 %
Heide-Nord	17	4,56 %
Halle-Ost	13	3,48 %
Nord/Nord-West	12	3,22 %
Ammendorf	6	1,61 %
Frohe Zukunft	3	0,80 %
ohne festen Wohnsitz (inkl. Saalkreis [n=2])	27	7,24 %
Saalkreis	44	11,80 %
angrenzende Landkreise	40	10,72 %
• davon Merseburg-Querfurt	14	(3,75 %)
• davon Weißenfels	9	(2,41 %)
• davon Mansfelder Land	9	(2,41 %)
• davon Bitterfeld	8	(2,14 %)
andere Landkreise in Sachsen-Anhalt	7	1,88 %
keine Angaben	2	0,54 %

Tabelle 15: Kokainbeigebrauch/i.v.-Konsum/Hepatitis C (HeroinkonsumentInnen/abhängige)

HeroinkonsumentInnen/-abhängige (n=373)	KlientInnen	Anteil (in %)	männlich	weiblich
gleichzeitiger Kokaingebrauch (n=373)	261	69,97 %	187	74
i.v.-Konsum 2003 (n=373)	192	51,48 %	127	65
HeroinkonsumentInnen (seit 1999)	915		665	250
i.v.-KonsumentInnen (seit 1999) (n=915)	582	63,61 %	421	161
Hepatitis C (seit Erfassung mit EBIS [1999])	167	28,69 % bei i.v.-Konsum	117	50

Tabelle 16: MigrantInnen/AussiedlerInnen/AusländerInnen

	KlientInnen	Anteil an
insgesamt	59	Gesamtklientel (n=681): 8,66 %
Betreuungsgrund (Betroffene)	44	Klientel (Betroffene, n=477): 9,22 %
• Heroin	40	Klientelgruppe Heroin (n=373): 10,72 %
• Kokain	3	Klientelgruppe Kokain (n=13): 23,08 %
• andere Drogen	1	Klientelgruppe Andere (n=82) 1,22 %
Angehörige	15	Klientelgruppe Angehörige (n=204): 7,35 %
AussiedlerInnen	25	Gesamtklientel (n=681): 3,67 %
Eingebürgerte	2	Gesamtklientel (n=681): 0,29 %
AusländerInnen	32	Gesamtklientel (n=681): 4,69 %
• AsylbewerberInnen/Flüchtlinge	17	AusländerInnen (n=32): 53,12 %
• Europäische Union	10	AusländerInnen (n=32): 31,25 %
• Sonstige MigrantInnen	5	AusländerInnen (n=32): 15,63 %

Tabelle 17: Betreuungsdauer in der DROBS (Heroin-/KokainkonsumentInnen/-abhängige)

Betreuungsdauer	Heroin-/KokainkonsumentInnen/-abhängige (n=386)	
unter 1 Jahr	70	18,14 %
unter 2 Jahren	63	16,32 %
unter 3 Jahren	52	13,47 %
unter 4 Jahren	59	15,29 %
unter 5 Jahren	50	12,95 %
unter 6 Jahren	52	13,47 %
mehr als 6 Jahre	40	10,36 %

Tabelle 18: Therapievermittlung 2003 (stationäre Entwöhnungsbehandlung)

	Therapievorbereitung (*) (KlientInnen [Vgl.: 2002; 2001])		Kostenzusage ergangen (*) (KlientInnen [Vgl.: 2002; 2001])		Therapieantritte (stationär) (KlientInnen [Vgl.: 2002; 2001])	
insgesamt	56	(98; 122)	43	(63; 44)	45	(35; 33)
Heroinabhängige	54	(84; 104)	41	(56; 37)	40	(31; 28)
Kokainabhängige	0	(4; 5)	0	(3; 2)	2	(1; 1)
andere	2	(10; 13)	2	(4; 5)	3	(3; 4)

Bemerkungen:

(*) seit 2003 keine Vermittlung von Therapien aus der Haft (vgl. auch Seite 2)

Teilweise fand die Therapievermittlung/Erteilung von Kostenzusagen im Vorjahr statt, der Therapieantritt aber erst 2003

Tabelle 19: Therapieverlauf 2003 (stationäre Entwöhnungsbehandlung)

	Therapie-Vermittelte 2003 (n=45) (Vergleich: 2002; 2001; 2000)		
Ende 2003 in Therapie	17	37,78 %	(31,43; 36,36 %; 34,00 %)
Adaption/voll- bzw. teilstationäre Nachsorge	0	0,00 %	(11,43; 9,09 %; 4,00 %)
regulärer Therapieabschluß	8	17,78 %	(5,71; 15,15 %; 6,00 %)
Therapieende vor dem 9. Monat	1	2,22 %	(5,71; 3,03 %; 0,00 %)
Therapieende vor dem 6. Monat	2	4,44 %	(2,86; 6,06 %; 6,00 %)
Abbruch vor dem 4. Monat	4	8,89 %	(5,71; 3,03 %; 2,00 %)
Abbruch vor dem 3. Monat	0	0,00 %	(17,14; 9,09 %; 12,00 %)
Abbruch vor dem 2. Monat	4	8,89 %	(5,71; 6,06 %; 16,00 %)
Abbruch vor dem 1. Monat	8	17,78 %	(11,43; 9,09 %; 4,00 %)
Status unbekannt	1	2,22 %	(2,86; 3,03 %; 16,00 %)

Tabelle 20: Spritzentausch 2003

	Anzahl gerundet (Vergleich: 2002; 2001; 2000; 1999)	
Spritzen	21.600	(24.800; 20.500; 11.200; 6.087)
Kanülen	30.450	(42.700; 35.900; 19.900; 7.943)
Alkoholtupfer	22.600	(19.900; 25.900; 12.746; 8.700)