



Tabelle 1: Gesamtstatistik im Vergleich

drobs Halle - Jahresstatistik 2010	2007	2008	2009	2010
Gesamtklientel	680	701	696	683
• Übernahmen aus den Vorjahren	387	406	416	396
• Neuaufnahmen/Erstkontakte	293	295	280	287
• davon Herkunft Saalekreis	128	110	96	107
Einzelberatungen (gesamt)	2.683	2.985	3.051	2.909
Besuche im Begegnungs-Café (länger als 30 Minuten)	2.023	1.871	2.229	2.181
Geschlecht (ohne Angehörige) n =	515	540	509	500
• weiblich	135	153	144	132
• männlich	380	387	365	368
Alter (ohne Angehörige) n =	515	540	509	500
• bis 15 Jahre	3	1	3	1
• 16 - 18 Jahre	33	27	31	10
• 19 - 21 Jahre	70	70	62	57
• 22 - 24 Jahre	141	121	87	101
• 25 - 27 Jahre	129	125	118	111
• 28 - 30 Jahre	63	94	91	85
• 31 - 35 Jahre	37	50	64	82
• 36 - 40 Jahre	27	27	26	26
• über 40 Jahre	12	25	27	27
Problemlagen der Klientel (nach Hauptdroge) n =	680	701	696	683
<i>Drogengebrauch/Abhängigkeit</i>	503	524	496	494
• illegale Drogen (Hauptdroge)	478	489	459	454
• Heroin Opiode	347	352	330	317
• Kokain	32	24	20	16
• Stimulanzien Amphetamine	24	34	32	39
• Cannabis	75	79	77	82
• legale Drogen (Hauptdroge)	25	35	37	40
• Alkohol	24	34	34	36
• Psychopharmaka Sedativa	1	1	3	4

Tabelle 1: Gesamtstatistik im Vergleich

drobs Halle - Jahresstatistik 2010	2007	2008	2009	2010
Problemlagen der Klientel (Fortsetzung)				
andere Suchtformen	7	13	8	1
• Essstörungen	7	12	8	1
• pathologisches Glücksspiel	0	1	0	0
Angehörige	165	161	187	183
• davon Angehörige von HeroinkonsumentInnen	102	104	112	107
• davon Angehörige von KonsumentInnen illegaler Drogen	154	149	174	169
andere (etwa: psychosoziale Probleme; Information etc.)	5	3	5	5
ausgewählte Hilfsangebote (Mehrfachnennungen)				
• Vermittlung zur medizinischen Behandlung (Vermittlungen)	341	366	245	224
• ambulante Behandlungen und Entgiftungen (Vermittlungen)	210	229	137	145
• davon Vermittlung in Substitution (Vermittlungen)	112	95	82	90
• stationäre Behandlungen und Entgiftungen (Vermittlungen)	131	137	108	79
• Therapievorbereitung (KlientInnen)	76	70	48	41
• Therapieantritt (KlientInnen)	32	35	27	25
• Psychosoziale Begleitung bei Substitution (KlientInnen)	193	188	201	165
• Hilfe bei Behörden (KlientInnen)	164	193	184	188
• Hilfe in Ermittlungs- und Strafverfahren (KlientInnen)	77	80	80	82
• Betreuung von Inhaftierten in Vollzugslockerung (KlientInnen)	8	0	0	4
• Ambulant Betreutes Wohnen (KlientInnen)	28	29	28	27
• Zuweisung durch die ARGE gem. § 16 SGB II (KlientInnen)	46	40	19	13
• andere (KlientInnen [zum Teil in mehreren Teilbereichen])	320	348	307	277
• Hilfe im Bereich Wohnen (KlientInnen)	103	118	100	101
• Hilfe im Bereich Schule, Ausbildung, Arbeit (KlientInnen)	93	124	95	98
• Streetwork (KlientInnen)	111	128	118	88
• sonstiges (Nachsorge, Finanzen, KISS, MPU etc.) (KlientInnen)	293	292	241	223
• Akupunktur (neubehandelte KlientInnen)	30	46	28	35
Prävention und Weiterbildung (Veranstaltungen)	22	29	18	31
• Multiplikatoren	7	11	6	10
• Jugendliche SchülerInnen StudentInnen Auszubildende	14	16	10	21
• Eltern Öffentlichkeit	1	2	2	0
Gruppen	63	74	92	39
• SHG für Eltern drogenabhängiger Kinder (Treffen)	15	16	13	6
• Cleangruppe (Treffen)	13	30	42	33
• JES-Gruppe (Netzwerk Junkies-Ehemalige-Substituierte) (Treffen)	35	28	37	inaktiv
Todesfälle	3	3	0	2

Tabelle 2: Beratungsgespräche 2010 (gesamt)

Art der Beratungsgespräche (nach Hauptdroge)	Anzahl der Beratungen	Anteil an den Gesamtberatungen
gesamt	2.909	100,00 %
Betroffene allein	2.417	83,09 %
• Heroin	1.714	58,92 %
• Kokain	118	4,06 %
• Stimulanzien Amphetamine	155	5,33 %
• Cannabis	275	9,45 %
• Alkohol	92	3,16 %
• Sonstige	63	2,17 %
Betroffene mit Angehörigen	188	6,46 %
• Heroin	113	3,89 %
• Kokain	7	0,24 %
• Stimulanzien Amphetamine	19	0,65 %
• Cannabis	37	1,27 %
• Alkohol	10	0,34 %
• Sonstige	2	0,07 %
Angehörige allein	304	10,45 %
• von Heroin-KonsumentInnen	211	7,25 %
• von Kokain-KonsumentInnen	5	0,17 %
• von Stimulanzien-KonsumentInnen	25	0,86 %
• von Cannabis-KonsumentInnen	36	1,24 %
• von Alkohol-KonsumentInnen	22	0,76 %
• Sonstige	5	0,17 %

Tabelle 3: Beratungsgespräche | Einmalkontakte 2010 (illegale Drogen)

	Drogen- konsum KlientInnen	Anteil an den Drogen- konsumentInnen	Einmal- kontakte KlientInnen	Anteil an der KlientInnengruppe	Beratungen Drogenkonsum	Anteil an Beratungen mit Drogenkonsument.
insgesamt (illegale Drogen)	454	100,00 %	59	13,00 %	2.438	100,00 %
• Heroin	317	69,82 %	22	37,29 %	1.827	74,94 %
• Kokain	16	3,53 %	0	0,00 %	125	5,13 %
• Stimulanzien	39	8,59 %	15	25,42 %	174	7,14 %
• Cannabis	82	18,06 %	22	37,29 %	312	12,80 %

Tabelle 4: Geschlecht | Altersstruktur | i.v.-Konsum 2010 (Heroin)

	Heroin- abhängige	weiblich				männlich			
		aus Vor- jahr(en)	Neuauf- nahme	i.v.- Konsum	gesamt	aus Vor- jahr(en)	Neuauf- nahme	i.v.- Konsum	gesamt
insgesamt	317 neu: 84	83	25	76	108 (34,07 %)	150	59	154	209 (65,93 %)
unter 16 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-18 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-21 Jahre	15	6	1	6	7	2	6	4	8
22-24 Jahre	49	18	11	20	29	12	8	11	20
25-27 Jahre	81	27	8	26	35	32	14	32	46
28-30 Jahre	74	20	2	14	22	39	13	43	52
31-35 Jahre	59	6	2	7	8	39	12	41	51
über 35 Jahre	39	6	1	3	7	26	6	23	32

Tabelle 5: Geschlecht | Altersstruktur 2010 (Stimulanzien, Amphetamine, Kokain)

	KonsumentInnen		weiblich	männlich
	gesamt	Neuaufnahme		
insgesamt	55	37	5 (9,09 %)	50 (90,91 %)
unter 16 Jahre	0	0	0	0
16-18 Jahre	2	2	0	2
19-21 Jahre	12	10	3	9
22-24 Jahre	17	13	2	15
25-27 Jahre	11	8	0	11
28-30 Jahre	2	0	0	2
31-35 Jahre	4	0	0	4
über 35 Jahre	7	4	0	7

Tabelle 6: Geschlecht | Altersstruktur 2010 (Cannabis)

	KonsumentInnen		weiblich	männlich
	gesamt	Neuaufnahme		
insgesamt	82	60	13 (15,85 %)	69 (84,15 %)
unter 16 Jahre	1	1	0	1
16-18 Jahre	7	4	2	5
19-21 Jahre	25	18	6	19
22-24 Jahre	23	18	3	20
25-27 Jahre	13	12	1	12
28-30 Jahre	4	3	0	4
31-35 Jahre	8	4	1	7
über 35 Jahre	1	0	0	1

Tabelle 8: Durchschnittsalter 2010 (illegale Drogen – Mittel | Median – im Vergleich zu 2006-2009)

	Durchschnittsalter [Mittel] (Vergleich: 2009 2008 2007 2006)	Durchschnittsalter [Median] (Vergleich: 2009 2008 2008 2006)
Konsumenten von illegalen Drogen	27,7 (26,9 26,7 25,6 25,0)	27 (26 26 25 24 23)
• Heroin	29,1 (28,2 27,6 26,2 25,3)	28 (27 27 25 24 23)
• Kokain	32,6 (29,2 28,9 27,2 29,0)	31 (29 28 25 26 27)
• Stimulanzien Amphetamine	23,6 (22,5 24,4 23,6 24,2)	23 (22 23 24 22 22)
• Cannabis	23,4 (22,5 23,1 22,8 21,5)	23 (21 23 22 21 19)

Tabelle 8: Einstiegsalter (Heroin Erstkonsum)

Einstiegsalter erfasst: n=266 (83,91 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
unter 13 Jahre	4	1,50 %
13-14 Jahre	28	10,53 %
15-16 Jahre	54	20,30 %
17-18 Jahre	56	21,05 %
19-20 Jahre	34	12,78 %
21-22 Jahre	22	8,27 %
23-24 Jahre	25	9,40 %
25-26 Jahre	17	6,39 %
über 26 Jahre	26	9,78 %

Tabelle 9: Cleanstatus 2010 (Heroin) | längste Cleanphase im Jahr [Stand: Jahresende 2010]

Cleanstatus erfasst: n=275 (86,75 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige	
Cleanphasen/Konsumpausen		
• länger als 8 Jahre	1	0,36 %
• länger als 6 Jahre	3	1,09 %
• länger als 4 Jahre	6	2,18 %
• länger als 3 Jahre	8	2,91 %
• länger als 2 Jahre	6	2,18 %
• länger als 1 Jahr	7	2,55 %
• länger als 6 Monate	7	2,55 %
• bis 6 Monate	5	1,82 %
• bis 3 Monate	8	2,91 %
• bis 1 Monat	12	4,36 %
• clean in geschützter Umgebung (z.B. Therapie)	4	1,46 %
• überwiegend clean bei JVA-Aufenthalt	9	3,27 %
Substitution		
• unter 6 Monaten	16	5,82 %
• unter 1 Jahr	34	12,36 %
• länger als 1 Jahr	32	11,64 %
• länger als 2 Jahre	34	12,36 %
• länger als 4 Jahre	33	12,00 %
• länger als 6 Jahre	35	12,73 %
keine Konsumpausen	15	5,45 %

Tabelle 10: Konsumdauer (Heroin) | ohne 2010 durchgehend clean lebende KlientInnen [31]

Konsumdauer erfasst: n=238 (83,22 %)	HeroinkonsumentInnen/-abhängige (ohne clean lebende, n=286)	
bis zu einem Jahr	3	1,26 %
bis zu 2 Jahren	8	3,36 %
bis zu 3 Jahren	15	6,30 %
bis zu 4 Jahren	7	2,94 %
bis zu 5 Jahren	10	4,20 %
bis zu 6 Jahren	9	3,78 %
bis zu 7 Jahren	17	7,14 %
bis zu 8 Jahren	16	6,72 %
bis zu 9 Jahren	22	9,24 %
bis zu 10 Jahren	27	11,35 %
mehr als 10 Jahre	48	20,17 %
mehr als 12 Jahre	43	18,07 %
mehr als 15 Jahre	13	5,46 %

Tabelle 11: Mischkonsum | i.v.-Konsum | Hepatitis C | HIV

SuchtmittelkonsumentInnen	KlientInnen	Anteil (in %)	männlich	weiblich
Mischkonsum harter illeg. Drogen (n=372)	215	57,80 %	151	64
aktueller i.v.-Konsum 2010 (n=317)	62	19,56 %	40	22
Heroin-/KokainkonsumentInnen 1999-2010 (ohne Anonyme + Einzelkontakte)	1.386		1.002	384
jedemals i.v.-Konsum 1999-2009	833	60,10 %	588	245
Hepatitis C (seit Erfassung in EBIS [1999])	324	38,90 % bei i.v.-Konsum	218	106
HIV (seit Erfassung in EBIS [1999])	23	2,76 % bei i.v.-Konsum	14	9

Tabelle 12: Schulbildung und Berufsausbildung

Schulabschluss und Berufsausbildung	SuchtmittelkonsumentInnen	
Schulabschluss erfasst: n=377 (76,31 %)		
• derzeit in Schulausbildung	5	1,33 %
• ohne Schulabschluss	87	23,08 %
• Sonderschulabschluss	4	1,06 %
• Hauptschulabschluss	101	26,79 %
• Realschul-/POS-Abschluss	123	32,63 %
• (Fach)Abitur	22	5,83 %
• Anderer Schulabschluss	35	9,28 %
Berufsausbildung erfasst: n=380 (76,92 %)		
• derzeit in erster Schulausbildung	3	0,79 %
• derzeit in Berufsausbildung	20	5,26 %
• keine Berufsausbildung begonnen abgeschlossen	234	61,58 %
• abgeschlossene Berufsausbildung	118	31,05 %
• Meisterabschluss Hochschulabschluss	5	1,32 %

Tabelle 13: Erwerbssituation

Erwerbssituation erfasst: n=390 (78,95 %)	Suchtmittel- konsumentInnen		davon arbeitslos	
Schüler/in Studentin	14	3,59 %		
Azubi/Umschüler/in	11	2,82 %		
Arbeiter Angestellte Beamte	57	14,62 %	7	12,28 %
Langzeitarbeitslose/r	259	66,41 %	259	100,00 %
Sonstige Erwerbsperson	5	1,28 %	2	40,00 %
Rentner Pensionär	4	1,03 %		
Hausfrau Hausmann	2	0,51 %		
Sonstige Nichterwerbsperson	38	9,74 %		
ohne Beschäftigung insgesamt	306	78,46 %		

Tabelle 14: Einkommenssituation

aktuelle Einkommensgrundlage erfasst: n=390 (78,95 %)	SuchtmittelkonsumentInnen	
Angehörige	7	1,79 %
Lohn Gehalt freiberufliche Einkommen	59	15,13 %
Ausbildungsbeihilfe Unterhaltsgeld	17	4,36 %
Rente Kranken-/Übergangsgeld Elterngeld	11	2,82 %
Arbeitslosengeld I (ALG I)	12	3,08 %
Leistungen nach SGB II (ALG II)	248	63,59 %
Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe)	27	6,92 %
sonstige Einkünfte (z.B. Betteln)	9	2,31 %

Tabelle 15: Prostitution

	gesamt	weiblich	männlich
Beschaffungsprostitution	29	28 (96,55 %)	1 (3,45 %)

Tabelle 16: Überwiegende Wohnsituation

Wohnsituation erfasst: n=390 (78,95 %)	SuchtmittelkonsumentInnen	
Eltern	45	11,54 %
eigene Wohnung	260	66,66 %
Wohngruppe Wohnheim Klinik	16	4,10 %
Haft	23	5,90 %
Bekannte	29	7,44 %
Notunterkunft	2	0,51 %
ohne Unterkunft	15	3,85 %
Sonstiges	0	0,00 %

Tabelle 17: Herkunfts-Stadtteile | Herkunfts-Landkreise

Herkunft (n=494)	SuchtmittelkonsumentInnen	
Halle Innenstadt/Mitte	98	19,84 %
Halle Süden/Südstadt	79	15,99 %
Halle Halle-Neustadt	65	13,16 %
Halle Silberhöhe	36	7,29 %
Halle Nord/Nord-West	23	4,65 %
Halle Heide-Nord	16	3,24 %
Halle Ost	15	3,04 %
Halle Frohe Zukunft	7	1,42 %
Halle Ammendorf	6	1,21 %
Halle ohne festen Wohnsitz	7	1,42 %
Halle keine Angabe	35	7,08 %
Saalekreis	70	14,17 %
angrenzende Landkreise	30	6,07 %
• davon Anhalt-Bitterfeld	14	(2,83 %)
• davon Mansfeld-Südharz	8	(1,62 %)
• davon Burgenlandkreis	8	(1,62 %)
andere Landkreise in Sachsen-Anhalt	4	0,81 %
andere Bundesländer	3	0,61 %

Tabelle 18: MigrantInnen

	KlientInnen	Anteil an	
insgesamt	67	Gesamtklientel (n=683)	9,81 %
Betreuungsgrund (Betroffene)	55	Klientelgruppe Betroffene (n=500)	11,00 %
• Heroin	51	Klientelgruppe Heroin (n=317)	16,09 %
• Kokain	3	Klientelgruppe Kokain (n=16)	18,75 %
• andere Suchtmittel Suchtformen	1	Klientelgruppe Andere (n=167)	0,60 %
Angehörige	12	Klientelgruppe Angehörige (n=183)	6,56 %
AussiedlerInnen Kontingentflüchtlinge	32	Gesamtklientel (n=683)	4,69 %
Eingebürgerte Bleiberecht	11	Gesamtklientel (n=683)	1,61 %
AusländerInnen	24	Gesamtklientel (n=683)	3,51 %
• Asylbewerber Bürgerkriegsflüchtlinge	19	AusländerInnen (n=24)	79,17 %
• Europäische Union	5	AusländerInnen (n=24)	20,83 %
• Sonstige MigrantInnen	0	AusländerInnen (n=24)	0,00 %

Tabelle 19: Betreuungsdauer in der drobs bis 2010

Betreuungsdauer	SuchtmittelkonsumentInnen	
unter 1 Jahr	208	42,10 %
unter 2 Jahren	78	15,79 %
unter 3 Jahren	44	8,91 %
unter 4 Jahren	30	6,07 %
unter 5 Jahren	25	5,06 %
unter 6 Jahren	27	5,47 %
unter 8 Jahren	27	5,47 %
unter 10 Jahren	18	3,64 %
länger als 10 Jahre	37	7,49 %

Tabelle 20: Therapievermittlung 2010 (Entwöhnungsbehandlung)

	Therapievorbereitung	Kostenzusage ergangen	Therapieantritte (stationär)
	Klienten [2009 2008 2007 2006]	Klienten [2009 2008 2007 2006]	Klienten [2009 2008 2007 2006]
insgesamt	43 [48 70 79 62]	31 [38 50 49 47]	25 [27 35 32 34]
Heroin	28 (40 55 61 49)	22 (31 41 40 38)	17 (21 28 25 26)
Kokain	2 (1 3 3 4)	2 (1 3 2 3)	2 (1 2 2 3)
Stimulanzien	5 (2 3 4 3)	3 (2 1 3 3)	2 (2 0 1 2)
sonstige	8 (5 9 11 6)	4 (4 5 4 3)	4 (3 5 4 3)

Tabelle 21: Therapieverlauf 2010 (Entwöhnungsbehandlung)

	Therapie-Vermittelte 2010 (n=25) (Vgl.: 2009 2008 2007 2006)		
Ende 2010 in Therapie	5	20,00 %	(22,22 % 25,72 % 28,13 % 26,47 %)
Adaption voll- bzw. teilstat. Nachsorge	2	8,00 %	(3,70 % 0,00 % 6,25 % 5,88 %)
regulärer Therapieabschluss	6	24,00 %	(22,22 % 20,00 % 18,75 % 11,77 %)
Therapie-Ende vor dem 12. Monat		0,00 %	(0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,94 %)
Therapie-Ende vor dem 6. Monat	1	4,00 %	(3,70 % 8,57 % 3,13 % 8,82 %)
Abbruch vor dem 4. Monat	2	8,00 %	(3,70 % 0,00 % 12,50 % 5,88 %)
Abbruch vor dem 3. Monat		0,00 %	(11,11 % 8,57 % 3,13 % 11,77 %)
Abbruch vor dem 2. Monat		0,00 %	(3,70 % 5,71 % 15,63 % 14,70 %)
Abbruch vor dem 1. Monat	6	24,00 %	(22,22 % 22,86 % 9,38 % 11,77 %)
Status unbekannt	3	12,00 %	(7,41 % 8,57 % 3,13 % 0,00 %)

Tabelle 22: Spritzenaustausch 2010

	Anzahl gerundet	(Vergleich: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003)
Spritzen	14.000	(13.000 18.700 24.700 42.500 22.100 19.700 21.600)
Kanülen	17.800	(16.500 25.300 36.200 57.500 32.300 28.900 30.450)
Alkoholtupfer	17.300	(15.700 18.100 24.600 33.000 23.700 28.400 22.600)

Tabelle 23: Gesamtbeurteilung der Lebenssituation/Symptomatik 2010

Beurteilung möglich: n=384 (77,73 %)	Beurteilung der Suchtproblematik		Beurteilung der psychosozialen Situation	
	KlientInnen	Anteil	KlientInnen	Anteil
abstinent erfolgreich	63	16,41 %	55	14,32 %
gebessert	239	62,24 %	196	51,04 %
unverändert	71	18,49 %	115	29,95 %
verschlechtert	11	2,86 %	18	4,69 %